

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা



বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা



বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
— জীবন ও বাস্তু সুরক্ষার নিরাপদ খাদ্য —
খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব সাধন চন্দ্ৰ মজুমদাৰ, এমপি,
মাননীয় মন্ত্ৰী, খাদ্য মন্ত্ৰণালয়

উপদেষ্টা

জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি,
সচিব, খাদ্য মন্ত্ৰণালয়

সমন্বয়ক

জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার,
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মো: রেজাউল করিম (৪২৩৬), সদস্য (যুগ্মসচিব), খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
প্রফেসর ড. খালেদা ইসলাম, পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনসিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডা. মো: তাহেরুল ইসলাম খান, পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

জনাব আশা রায়, সহকারী পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

জনাব মো: শওকত হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

জনাব ইসফাক ওয়াহেদ বিন রহিম, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

জনাব মো: মাসুদ আলম, সিনিয়র ফুড সেফটি কনসাল্টেন্ট, JICA-STIRC প্রকল্প বাংলাদেশ

বিশেষজ্ঞ প্র্যান্থেল

অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, ইমেরিটাস অধ্যাপক ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ, সদস্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আলীম, সদস্য, খাদ্য শিল্প ও উৎপাদন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রফেসর ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব এপিডেমিউলজি অ্যান্ড রিসার্চ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন

ড. অনিল দাস, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম এক্সপার্ট, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

প্রকাশনা ও প্রন্থন্বতৃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (লেতেল-৬)

১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০

www.bfsa.gov.bd

প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০২২

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

মো: মমিনুল ইসলাম

অ্যারো প্রিন্টিং এন্ড ডিজাইন সলিউশন

ই-মেইল: arrowbd.info@gmail.com

পটভূমি

মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। মূলত আমাদের অস্তিত্ব খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই সুস্থ সবল জাতি গড়তে খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫/১ ধারায় প্রত্যেক মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) ও ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ আবশ্যিক।

০৩ জুন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন”। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০০০ সালে “বাংলাদেশের জন্য একটি সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি” প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহত করা শুরু হয়। বিগত দশকে বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, যেখানে দারিদ্র্যপীড়িত ও দুষ্ট পরিবারসমূহের জন্য চাল ও গমের সহজলভ্যতা সৃষ্টি, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। তবে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করা এখন আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার আবশ্যিকতা বিবেচনা করে মাননীয় থ্রিনমন্ত্রীর ঐকান্তিক ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। সেই সাথে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজ হলো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু বিধি-প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে।

দক্ষ ও সতর্ক হাতে খাদ্য তৈরীর উপর খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিগুণ বহুলাংশে নির্তৰ করে। খাদ্যের নিরাপদতা একটি বহুমাত্রিক বিষয়। তাই খাদ্য ক্রয়, প্রস্তুত, রান্না, পরিবেশন ও সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপে খাদ্য কিভাবে নিরাপদ রাখা যায় সে বিষয়ে পারিবারিক পর্যায়ে ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নির্দেশিকা আমাদের স্ফুর্দ্র প্রয়াস। খাদ্যের বিভিন্ন বিপত্তি (Hazard) সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আজকের শিশুর সুস্থ ভবিষ্যত গড়তে এবং সুস্থ-সবল পরিবারের প্রয়োজনীয় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে এই নির্দেশিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

সূচিপত্র

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য ০১

খাদ্য বাছাই ও তেল ০৩

১৬ খাদ্য মজুত/সংরক্ষণ

২৪ খাদ্য প্রস্তুতকরণ এবং রাম্ভ

খাবার পরিবেশন ৩১

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ ৩৫

৬৩ উদ্ধৃত বা বেঁচে যাওয়া খাবার ব্যবস্থাপনা

৬৬ খাবার মোড়কীকরণ বা প্যাকেটজাতকরণ

কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ও দমন ৭০

স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন ৭২

৭৭ খাদ্যজাত আবর্জনা নিষ্পত্তি

৮১ রেফারেন্স

নিরামদ খাদ্য বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য



নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য

খাদ্য:

সাধারণত যেসব আহার্য জীবদেহের বৃক্ষি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যপূরণ করে অর্থাৎ দেহের পুষ্টি সাধন করে তাকে খাদ্য বলে। দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে দেহকে সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, সেসব উপাদানই খাদ্য।

খাদ্যের নিরাপদতা:

খাদ্যের নিরাপদতা হলো এক বা একাধিক পদক্ষেপ যা ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যকে বিভিন্ন দূষক বা বিপন্ন যেমন: ভৌত দ্রব্য, অনুজীব (ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস), রাসায়নিক দ্রব্য ও অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান থেকে রক্ষা করে। খাদ্যকে দূষিত করতে পারে তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্যাহিত যে-কোনো কিছুকে খাদ্যবিপন্নি বলা হয়। খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিপন্নি নিরন্তরের বিষয়ে খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ দূষিত খাবার থেকে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হচ্ছে। কেউ কেউ আবার সারা জীবনের জন্য রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং বংশ পরম্পরায় আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলা এবং যারা আগে থেকেই অন্য কোনো কারণে অসুস্থ।

অনিরাপদ খাদ্যের লক্ষণ:

দুর্বলের চূড়ান্ত পর্যায়ে খাবারের রং, গন্ধ, গঠন (texture) পরিবর্তন দ্বারা খাবারের অনিরাপদতা বুঝা যায়।

খাদ্য অনিরাপদ হওয়ার কারণ:

রাসায়নিক ও এনজাইমজনিত গঠনগত কারণে বাইরের আর্দ্ধতা, আলো, তাপ, জীবাণু, অব্রিজেন প্রভৃতির প্রভাবে পচনে সহায়তাকারী ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, মোল্ড ও ভাইরাসের মত অগুজীব (Microorganism) এর সংক্রমণে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ, ইত্যাদি খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবাহিত রোগ তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বাঢ়ে।

প্রাকৃতিক এবং আমাদের অভ্যাসগত ও অসাধারণতাজনিত কারণেও খাদ্য অনিরাপদ হয়। উৎপাদন ও প্রস্তুত পর্যায়েও দুর্বলের কারণে খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে।

খাদ্য সাধারণত ৪টি উপায়ে অনিরাপদ হয়:

- ০১। ভৌত —ধূলা-ময়লা, চুল, পাথর কণা ও আর্বজনা, ইত্যাদির উপস্থিতিতে;
- ০২। রাসায়নিক —মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ (যেমন: কীটনাশক এর অবশিষ্টাংশ এন্টিবায়োটিক, সংরক্ষণ দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, আর্সেনিক, সীসা ইত্যাদি)-এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির ফলে;
- ০৩। জৈবিক —ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও অন্যান্য জীবাণুর উপস্থিতির ফলে; এবং
- ০৪। অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী —কিছু কিছু পদার্থ যেমন: ঘুটেন, ল্যাকটোজ ইত্যাদির উপস্থিতির কারণে।

খাদ্য বাচাই ও কয়



খাবার ক্রয়কালীন পছন্দের ওপর স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ
আহাৰ্য প্ৰাণী অনেকাংশে নিৰ্ভৰ কৰে।

তাই খাবার ক্ৰয়ের সময় বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়।

খাদ্য বাছাই ও ক্রয়কালে করণীয় ও বর্জনীয়

ফলমূল ও শাকসবজি ক্রয়



করণীয়

- » স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত, তাজা, মৌসুমি, পরিপন্থ ফলমূল ও শাকসবজি ক্রয় করা;
- » বারবারে, সতেজ, সবুজ অথবা রঙিন শাকসবজি ক্রয় করা;
- » ফল ক্রয় করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলসমূহ শক্ত, তাজা, নিখুঁত ও পরিষ্কার কিনা;
- » যথাসন্তোষ রসালো ফল ক্রয় করা।

বর্জনীয়

- » অতি পাকা, গলা, কালো দাগযুক্ত, থেতলানো বা পোকাযুক্ত ফল ও সবজি ক্রয় করা;
- » শুকনো বা বিবর্ণ, হলদেটে পাতাযুক্ত বা দুর্গন্ধিময় এবং অমসৃণ শাকসবজি ক্রয় করা;
- » সবুজ, অঙ্কুরিত এবং কুঁচকানো আলু বা কচু জাতীয় সবজি ক্রয় করা।

ডিম ক্রয়



করণীয়

- » পরিষ্কার ও নিখুঁত খোসাযুক্ত ডিম ক্রয় করা।

বর্জনীয়

- » বিবর্ণ ও নোংরা বা ময়লা খোসাযুক্ত ডিম ক্রয় করা;
- » ভাঙা খোসাযুক্ত ডিম ক্রয়;
- » রক্তের দাগ বা দুর্গন্ধযুক্ত ডিম ক্রয়;
- » পানিতে ভাসে একুশ ডিম ক্রয় করা।

মাছ, মাংস ও মুরগি



কিনবেন

- » উজ্জ্বল এবং গোলাপী রঙের ফুলকাসহ অক্ষত মাছ;
- » পরিষ্কার চোখযুক্ত মাছ;
- » এমন মাছ যা আঙুলের চাপে ডেবে যায় না।

কিনবেন না

- » নিস্তেজ, ডেবে যাওয়া চোখওয়ালা মাছ;
- » দুর্গঞ্জযুক্ত মাছ যার ফুলকা ধূসর বা সবুজ;
- » থলথলে নরম মাছ যা হাড়/কাঁটা থেকে আলাদা;
- » এমন মাছ যা আঙুলের চাপে ডেবে যায়;
- » মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত মাছ।

- » গোলাপী রং, কম হাড় সম্মত ও চর্বিহীন মাংস;
- » প্যাকেটজাত মাংস কেনার সময় ক্রিঙ্গের তাপমাত্রা দেখা এবং মেয়াদের তারিখ যাচাই করা।

- » পঁচা, দুর্গঞ্জযুক্ত, পিচ্ছিল, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে মাংস;
- » অধিক হাড় ও চর্বিযুক্ত মাংস;
- » মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত মাংস।

মাছ

মুরগি
ও
মাংস

সতর্কতা

মাছ, মাংস, মুরগি ও ডিম পৃথক
ব্যাগে রাখতে হবে।



দুধ ও দুন্ধজাত খাবার ক্রয়



টিপস

অপাস্তরিত দুধ ও দুন্ধজাত
খাবার যথাসন্তব পরিহার করা উচিত।

করণীয়

- » যথাসন্তব পাস্তরিত দুধ ও দুন্ধজাত খাবার ক্রয় করা;
- » বিশ্বস্ত ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্যাকেটজাতকৃত দুধ ও দুন্ধজাত পণ্য ক্রয় করা;
- » সন্তব হলে ঘরে দই তৈরি করুন;
- » প্যাকেটজাত দুধ ও দুন্ধজাত পণ্য কেনার সময় সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখা;
- » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল দেখে ক্রয় করা।

বর্জনীয়

- » বিবর্ণ, বাঁকালো স্বাদের টক গন্ধযুক্ত দুধ ক্রয় করা;
- » ময়লা, ফাটা ও ছিদ্রযুক্ত মোড়ক হলে;
- » মোড়কের গায়ে সুম্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ উল্লেখ না থাকলে;
- » মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ ও দুন্ধজাত পণ্য ক্রয় করা।

হিমায়িত খাবার ক্রয়



করণীয়

- » নির্ধুতভাবে মোড়কবন্ধ ও পরিষ্কার খাবার ক্রয় করা;
- » মোড়কের গায়ে সুম্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখে ক্রয় করা।

বর্জনীয়

- » প্রচুর পরিমাণে বরফের টুকরা থাকলে;
- » বিবর্ণ ও উৎকট গন্ধ থাকলে;
- » ময়লা, ফাটা ও ছিদ্রযুক্ত মোড়ক হলে;
- » মেয়াদ উত্তীর্ণ হিমায়িত খাবার।

জেনে রাখা ভালো

- ★ বাজার করার সময় পচনশীল দ্রব্য যেমন: দুধ, ডিম, মাছ, মাংস বা আন্য হিমায়িত খাবার সবশেষে কিনতে হবে, অন্যথায় খাবার নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকবে;
- ★ রেফ্রিজারেটরে রাখার উপযোগী খাবার কেনার পর দ্রুত বাঢ়িতে এনে জরুরি ভিত্তিতে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজারে রাখতে হবে;
- ★ যদি মোড়কের গায়ে 'রেফ্রিজারেটরে রাখুন' বা 'ফ্রিজারে রাখুন' অথবা 'ঠাণ্ডায় রাখুন' এরূপ লেখা থাকে সেক্ষেত্রে খাবার কেনার আগে খাবারটি যথাযথভাবে হিমায়িত করা আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

তেল, ঘি ও বিভিন্ন ধরনের তেল বীজ ক্রয়



বর্জন
কর্মসূলী

- » মোড়কজাত তেল, ঘি ক্রয় করা;
- » মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখা;
- » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল দেখে ক্রয় করা।

- বর্জন
কর্মসূলী
- » খোলা, বিবর্ণ ও গন্ধযুক্ত তেল বা ঘি ক্রয় করা;
 - » মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ উল্লেখ না থাকলে;
 - » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল না থাকলে।



দানাদার শস্য (চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, ইত্যাদি) ক্রয়



করণীয়

- » যথাসন্তোষ মোড়কজাত চাল, ডাল, আটা ও ময়দা ক্রয় করা;
- » মোড়কজাত চাল, ডাল, আটা ও ময়দা ক্রয়ের সময় উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখা;
- » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল দেখে ক্রয় করা।



বর্জনীয়

- » গুটিযুক্ত, ছাতাপড়া, দুর্গন্ধযুক্ত, পাথর বা অন্যান্য ধরনের ময়লাযুক্ত ও পোকায় খাওয়া চাল, ডাল, আটা, ময়দা ও সুজি ক্রয় করা;
- » যে-কোনো ধরনের পোকা বা পোকার লার্ভাযুক্ত দানাদার শস্য ক্রয় করা;
- » মোড়কজাত চাল, ডাল, আটা, ময়দা ও সুজি ক্রয়ের সময় উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ উল্লেখ না থাকলে।

মোড়কাবন্ধ, ক্যানড বা বোতলজাত খাদ্য ক্রয়



করণীয়

- » নিখুঁতভাবে মোড়কজাত, সিলকৃত প্যাকেট/বোতল ক্রয় করা;
- » মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখা;
- » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল দেখে ক্রয় করা।

বর্জনীয়

- » কুঁচকানো, ময়লাযুক্ত, টেপ খাওয়া, ফোলা বা ছিদ্রযুক্ত প্যাকেট/বোতল ক্রয় করা;
- » মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ উল্লেখ না থাকলে;
- » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত পার্টহোগ্য ও স্পষ্ট সিল না থাকলে।

মসলা এবং মসলাজাত খাদ্য ক্রয়



করণীয়

- » পরিষ্কার, গোটা/আস্তি এবং প্রাকৃতিক রং এর মসলা (শুকনো মরিচ, হলুদ, ধনিয়া, জিরা ইত্যাদি) ক্রয় করা;
- » যথাসন্তোষ মোড়কজাত মসলা ক্রয় করা;
- » মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ দেখে ক্রয় করা;
- » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত সিল দেখে ক্রয় করা।



বর্জনীয়

- » ছাতাপড়া, পোকা ও দুর্গন্ধযুক্ত হলে;
- » কৃত্রিম রং ও গন্ধযুক্ত থাকলে;
- » মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ উল্লেখ না থাকলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে;
- » মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (বিএসটিআই) অনুমোদিত স্পষ্ট সিল না থাকলে।



মনকর্তা

- ক্রি ১ খাবার নষ্ট হলে বা নষ্ট হবেছে মর্মে সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা ফেলে দিতে হবে এবং পাত্রটি ভালভাবে ধূয়ে রাখতে হবে;
- ক্রি ২ ভুলেও পচা ও নষ্ট খাবারের স্বাদ নেয়া যাবে না। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে;
- ক্রি ৩ খোলা প্যাকেটজাত নয় এমন মসলা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।



মোড়কজাত/প্যাকেটজাত খাবার ক্রয়ের বেলায় যে সকল লোগোর (চিহ্ন) সাথে পরিচয় থাকা জরুরি



সবুজ রং
(উত্তিজ্ঞ পণ্যের জন্য)



বাদামি রং
(প্রাণিজাত খাবারের জন্য)



বিএসটিআই লোগো



হালাল লোগো



মোড়কজাত/প্যাকেটজাত খাবারের লেবেল যথাযথভাবে মড়া ও তা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ

- » মোড়কজাত খাবারের লেবেল মনোবোগের সাথে পড়তে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্রয় করতে হবে;
- » নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ব্যয়িত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ;
- » সর্বদা উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ব্যবহারের তারিখ যথাযথ আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- » মোড়কের গায়ে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান (বিএসটিআই)-এর সনদবুক্ত সীল আছে কি না দেখতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত আহারের জন্য পুষ্টি সংক্রান্ত সতর্কতামূলক তথ্যসমূহ:

খাদ্যের আদর্শ পরিমাপ (Serving size)

- » খাদ্য পরিবেশনের সময় এর পরিমাণ (Serving size) যাচাই করতে হবে। কত ওজন বা পরিমাণের খাদ্য পরিবেশন করতে হবে (Serving size) তা প্যাকেটের গায়ে গ্রাম বা মি.লি. দ্বারা প্রকাশিত হবে;
- » প্যাকেটের সঠিক ওজন যাচাই করতে হবে;
- » প্যাকেটের লেবেলে পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য সাধারণত প্রতি পরিবেশনার ভিত্তিতে, প্রতি ১০০ গ্রাম বা প্রতি ১০০ মি.লি. এর ভিত্তিতে উল্লেখ থাকবে।

কার্বোহাইড্রেটস

(Carbohydrates)

শর্করা বা চিনি বিশেষত অতিরিক্ত চিনির (added sugars) পরিমাণ ঘাটাই করতে হবে।

স্তুলতার ঝুঁকি এড়াতে চিনি বিশেষত অতিরিক্ত চিনি (added sugars) পরিহার বা সীমিত করতে হবে।

ভিটামিন (Vitamins)

পছন্দের তালিকায় ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি বেশি রাখতে হবে। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে যা দেহকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

পুষ্টি উপাদান

প্রতি পাকেটে ১৬ বার পরিবেশন:

পরিবেশনের আকার ১ টেবিল চামচ (৪৫গ্রাম)

প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ

(কিলো ক্যালরি)

১৫ গ্রাম

% দৈনিক পরিমাণ

মোট চর্বি (১০গ্রাম) ১০%

সম্পৃক্ত চর্বি ০৫%

ট্রাঙ্ক ফাট (০ গ্রাম) ০%

কোলস্টেরল ০%

সোডিয়াম ০%

মোট শর্করা (৩৫ গ্রাম) ৩৫%

ভোজা জাশ ০৫%

মোট চিনি ০৪%

আমিষ (০৩ গ্রাম) ০৪%

ভিটামিন ১০%

কালসিয়াম ০%

আয়রন ১৫%

পটাশিয়াম ০৬%

১। দৈনিক পরিমাণ: অন্যান্য দৈনিক ব্যবহার প্রয়োগের প্রয়োজন করতে পারে কিন্তু সহজেই আমরা পাচ্ছি না কিংবা যে খাবারের সাথে যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যোগ করলে তা খুব সহজে শরীরে শোষিত হবে, সে সকল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংশ্লিষ্ট খাবারের সাথে যোগ করা হলো ফুড ফর্টিফিকেশন। এটা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ফর্টিফাইড খাবার ও নিয়মিত খাবারের মধ্যে স্বাদ, গন্ধ, সংরক্ষণ বা রান্নায় পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই। অপুষ্টি ও পুষ্টিজনিত ঘাটতি দূর করা এবং স্বল্প দামে বাঢ়তি পুষ্টি সরবরাহ করতে ফুড ফর্টিফিকেশন করা হয়।

শক্তি (Energy)

চর্বি, কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম (Fats, Cholesterol and Sodium)

আমিষ (Protein)

জেনে রাখা ভালো

'Fortified' বা সমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কেও আমাদের জানা দরকার।

ফর্টিফিকেশন হল খাদ্যে আলাদা করে কোনো এক বা একাধিক অনপুষ্টি ভিটামিন ও মিনারেল যোগ করা। যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলো আমাদের দেহে প্রয়োজন অথবা যেগুলোর ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহজেই আমরা পাচ্ছি না কিংবা যে খাবারের সাথে যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যোগ করলে তা খুব সহজে শরীরে শোষিত হবে, সে সকল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংশ্লিষ্ট খাবারের সাথে যোগ করা হলো ফুড ফর্টিফিকেশন। এটা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ফর্টিফাইড খাবার ও নিয়মিত খাবারের মধ্যে স্বাদ, গন্ধ, সংরক্ষণ বা রান্নায় পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই। অপুষ্টি ও পুষ্টিজনিত ঘাটতি দূর করা এবং স্বল্প দামে বাঢ়তি পুষ্টি সরবরাহ করতে ফুড ফর্টিফিকেশন করা হয়।

যে সকল খাবার ফর্টিফাইড করা যায় বা করা হয় তা হচ্ছে যেমন (ক) লবণের সাথে 'আয়োডিন' ফর্টিফিকেশন (খ) দুধের সাথে ভিটামিন 'ডি' ফর্টিফিকেশন (গ) তেলের সাথে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' ফর্টিফিকেশন (ঘ) চাল বা আটাৰ সাথে 'আয়রন', 'ফলিক অ্যাসিড', 'জিংক' এবং ভিটামিন 'বি' ফর্টিফিকেশন ইত্যাদি।

মোড়কাবন্ধ ফর্টিফাইড তেলের মোগো



মোড়কে বর্ণিত খাদ্যোপকরণ ও খাদ্য সংযোজন দ্রব্যের তালিকা

- » খাদ্যোপকরণের তালিকা মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করতে হবে;
- » দুধ, বাদাম, ডিম, মাছ, সয়াবিন বা অন্য কোনো খাদ্য উপাদানের বিষয়ে স্পর্শকাতর বা এলার্জিক হলে এ ধরনের খাদ্য গ্রহণে সতর্ক হতে হবে;
- » লেবেলে বর্ণিত খাদ্য সংযোজন দ্রব্যের তালিকা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। কোনো প্রকার সন্দেহ হলে সংশ্লিষ্ট খাবার গ্রহণে বিরত থাকতে হবে এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ নির্দেশিকা

- ক্রি যদি নির্দিষ্ট খাদ্যটি প্রস্তুত বা খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরূপ নির্দেশিকা থাকে সে ক্ষেত্রে মোড়কে বা এর ভিতরে আলাদা কাগজে বর্ণিত নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে;
- ক্রি মোড়কের গায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে খাবারটি সংরক্ষণ করতে হবে।

মনকর্তা

মোড়কজাত খাবার কেনার সময় প্রস্তুতের তারিখ,
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা সর্বোত্তম ভোগের তারিখ
দেখে কিনতে হবে।



একজন মচেওন ভোক্তা হিসেবে আপনার করণীয়!

ভুল ও মিথ্যা বিজ্ঞাপনে প্রতিরিত হওয়া যাবে না। বিভিন্ন ধরনের খাবার বাজারজাত করার ক্ষেত্রেকিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে। সেই অবস্থা মোকাবেলায় নিম্নের বিষয়সমূহ খেয়াল করতে হবে;

খাদ্যের ধরন	বিজ্ঞাপনে প্রচারিত দাবি	ব্যাখ্যা
চর্বি/তেল	<p>তেলটি ডায়াবেটিক বা হৃদরোগ নিরাময়কারী</p> <p>এই তেলে কোনো Cholesterol নাই</p> <p>"Light oil" or "Lite oil"</p> <p>তেলে কোনো স্যাচুরেটেড ফ্যাট নেই'</p> <p>'Cholesterol Free' দাবি</p> <p>'Low fat' or 'Non-fat' দাবি</p> <p>'লাল আটা/রুটি (Brown Ata/Roti)'</p> <p>'Sugar Free' এবং 'Brown Sugar' লিখিত লেবেল</p>	<p>প্রায় সকল তেলেই ১০০% চর্বি আছে। নির্ধারিত মাত্রায় গ্রহণ করা উচিত।</p> <p>কোনো উত্তিদজ্ঞাত তেলেই Cholesterol নেই।</p> <p>যে কোনো তেলের ০১ গ্রাম একই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে যার পরিমাণ ০৯ কিলো ক্যালোরি।</p> <p>এ দাবি সত্য নয়। সকল প্রকার তেলেই স্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে।</p> <p>কোনো খাবার 'Cholesterol Free' দাবি করলেও এর যথার্থতা নির্ভর করবে এই খাবারে উপস্থিত স্যাচুরেটেড ফ্যাট (saturated fat) ও ট্রাঙ্ক ফ্যাট এর পরিমাণের ওপর। কারণ স্যাচুরেটেড ফ্যাট (saturated fat) ও ট্রাঙ্ক ফ্যাট শরীরে Cholesterol লেবেল বৃক্ষিতে ভূমিকা রাখে।</p> <p>প্রায়শই স্বল্প চর্বিযুক্ত (Low fat) খাবারকে মজাদার করার জন্য চিনি, পরিশোধিত ময়দা অথবা Starch thickeners ব্যবহার করা হয়।</p> <p>'লাল আটা/রুটি (Brown Ata/Roti)' লেখা থাকলেই উক্ত আটা বা রুটি পরিপূর্ণ গমের পণ্য এটা নিশ্চিত করবে না। ক্যারামেল ব্যবহার করেও আটা বা রুটি লাল করা যায়। তবে লেবেলে 'Whole wheat bread' লেখাযুক্ত আটা বা রুটিতে কমপক্ষে ৫০% 'Whole wheat' থাকতে হবে।</p> <p>'Sugar Free' মানে কিন্তু ক্যালোরি মুক্ত নয়।</p>

আপনার বাজারটি হউক স্বাস্থ্যমন্তব্য ও মাত্রায়ী



দানাদার শস্য ও ডাল জাতীয় ফসল

- » সম্পূর্ণ দানাদার শস্য, (Whole grain) ভাঙা শিমের বীজ ও ডাল জাতীয় খাবার ক্রয় করতে হবে;
- » বৈচিত্র্যময় যেমন গুটস অথবা সম্পূর্ণ গমের আটা, লাল আটা ক্রয় করতে হবে।

সম্পূর্ণ দানাদার শস্যে প্রচুর আঁশ, ভিটামিন 'ই' (Vitamin 'E'), লোহ (Iron), দস্তা (Zinc), ভিটামিন 'বি-কমপ্লেক্স' (Vitamin 'B-Complex') এবং ব্ল্যাপ চর্বি থাকে।

স্বাস্থ্যমন্তব্য ও মাত্রায়ী বাজারের জন্য কিছু কৌশল



শাকসবজি ও ফলমূল

- » মৌসুমি শাকসবজি ও ফলমূল ক্রয় করতে হবে;
- » সন্তুষ্ট হলে রাস্তিন ও তাজা শাকসবজি ও ফলমূল ক্রয় করতে হবে;
- » 100% সংযোজিত চিনিবিহীন ফলের রস (Fruit Juice) ক্রয় করতে হবে।

শাকসবজি ও ফলমূলে প্রচুর আঁশ, ভিটামিন 'এ', 'বি' সি' (Vitamin 'A', 'B', 'C'), ফোলেট (Folate), কিছু খনিজ, এন্টি-অক্সিডেন্ট (Anti-Oxidant) এবং পানি থাকে।

জেনে রাখা ডালো

- শুধু লেবু জাতীয় ফল যেমন কমলালেবু বা লেবু বা মাল্টা ভিটামিন 'সি' (Vitamin-C) এর একমাত্র উৎস নয়;
- পেয়ারা, আমড়া, আমলকি ও কাঁচা মরিচেও প্রচুর ভিটামিন 'সি' (Vitamin-C) থাকে।






তেল ও চর্বি

- » ভিটামিন 'এ', 'ডি' ও 'ই' (Vitamin 'A', 'D' & 'E')
সমৃদ্ধ তেল ক্রয় করতে হবে;
- » প্রতিদিনের রান্নায় ভিন্ন প্রকার তেল ব্যবহার করতে হবে;
- » হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে রান্নায় মার্জারিন, বনস্পতি অথবা পাম তেল ব্যবহার হ্রাস করতে হবে, এর পরিবর্তে
সরিষার তেল, তিলের তেল, সূর্যমুখী তেল, সয়াবিন তেল
ও অলিভ অয়েল, রাইস ব্যান্ড অয়েল ইত্যাদি ব্যবহার
করতে হবে;
- » বাদাম বা বাদাম জাতীয় শস্যে প্রচুর 'ওমেগা-৩' ফ্যাটি
এসিড থাকে যা খাদ্য তালিকাকে সমৃদ্ধ করবে।



“
অনেকেই ভিটামিন 'ডি' স্বল্পতায় ভোগেন। ভিটামিন 'ডি'
এর প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্যালোক। কিছু খাবারে ভিটামিন
'ডি' থাকে। তবে বর্তমানে বাজারে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ দুধ
বা তেল পাওয়া যাচ্ছে। এতে কিছুটা হলেও শরীরে
ভিটামিন 'ডি' এর চাহিদা পূরণ হবে।

দুধ ও বিভিন্ন ধরনের দুষ্ক্ষাত সামগ্রী



- » ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' সমৃদ্ধ দুধ ও বিভিন্ন ধরনের
দুষ্ক্ষাত সামগ্রী যেমন: দধি, পনির, ইত্যাদি ক্রয়
করতে হবে;
- » শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মাকে পূর্ণ ননিযুক্ত দুধ
দিতে হবে। হৃদরোগী, ডায়াবেটিক রোগী, স্তুলতা
প্রতিরোধে হালকা ননিযুক্ত বা ননিযুক্ত দুধ গ্রহণ
করতে হবে;
- » দুধ ও বিভিন্ন ধরনের দুষ্ক্ষাত সামগ্রী এলার্জিক
(Allergic) হলে বিকল্প হিসেবে সয়া দুধ বা
দুষ্ক্ষাত সামগ্রী গ্রহণ করা যায়।

দুধ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন 'বি'-এর অন্যতম উৎস।

খাদ্য মজুত/সংরক্ষণ



কাঁচা খাদ্যসামগ্রী ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য
সঠিকভাবে মজুত/সংরক্ষণ করতে হবে

খাদ্য নিরাপদে মজুত (Store)/ সংরক্ষণ করার উপায়

দানাদার শস্য এবং ডাল

- » পরিচন্ন ও বায়ুরোধী পাত্রে এবং মেঝে
থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে ও দেয়াল থেকে
৬ ইঞ্চি দূরে সংরক্ষণ করতে হবে;



মসলা এবং মসলাজাত পণ্য

- » পরিষ্কার, লেবেলযুক্ত, বায়ুরোধী জার/পাত্রে
সংরক্ষণ করতে হবে;
- » সর্বদাই শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

শাকসবজি

- » টাটকা/সতেজ শাকসবজি বাছাই করে পরিষ্কার
করতে হবে এবং নেট/ছিদ্রযুক্ত ব্যাগ/ পাত্র বা
বাঁশের বুড়িতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- » পেঁয়াজ, রসুন এবং আলু ইত্যাদি না ধূয়ে খোলা
বুড়িতে সংরক্ষণ করা যায়;
- » বরবটি, শিম ইত্যাদি ধূয়ে ও পানি শুকিয়ে
বায়ুরোধী ব্যাগে ভরে রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে।
- » গাজর, মূলা, বিটর্কট, টমেটো, বেগুন, চেঁড়শ ও
পটল, ইত্যাদি ধূয়ে ও পানি শুকিয়ে ছিদ্রযুক্ত ব্যাগে
রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে।



ফল

- » আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, পেঁপে, আমড়া,
আমলকী, জলপাই, আনারস, জামুরা, আপেল,
নাশপাতি ও কমলালেবুর মত ফলগুলো শুকনো
স্থানে রাখা যায়;
- » পাকা কলা ও কাঁঠাল রেফ্রিজারেটরে না রাখাই
ভাল;
- » পঁচনশীল ফল স্বল্প সময়ের জন্য রেফ্রিজারেটরে
সংরক্ষণ করা যায়।



দুধ এবং দুর্ভজাত পণ্য

- » ১-৫ দিনের জন্য রেফ্রিজারেটরে তরল দুধ মজুত/সংরক্ষণ করা যায়;
- » গুঁড়া দুধ বায়ুরোধী পাত্রে ঘরের তাপমাত্রায় মজুত/সংরক্ষণ করা যায়;
- » মাখন, ক্রিম, দই, মিষ্টি এবং পনির রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে।



তেল

- » শীতল, ছায়াযুক্ত স্থানে এবং বায়ুরোধী ঢাকনাযুক্ত জার/পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে;
- » চুলা বা সূর্যালোক থেকে দূরে রাখতে হবে।

চিনজাত ও বোতলজাত খাবার

- » খাদ্যভর্তি ক্যান সূর্যের আলো থেকে দূরে শীতল, শুষ্ক, অল্প আলোযুক্ত জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে;
- » বোতলজাত খাবার রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা যাবে যদি লেবেলে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেয়া থাকে;
- » চিনজাত/বোতলজাত খাদ্য ফ্রিজারে (ডিপ ফ্রিজ) না রাখাই উত্তম।



মাছ, মাংস ও ডিম



- » ডিম ধূয়ে ও শুকিয়ে রেফ্রিজারেটরে আলাদা ট্রেতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- » একদিনের মধ্যে ব্যবহার উপযোগী কাঁচা মাংস এবং মুরগি বায়ুরোধী ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রেফ্রিজারেটরে (-1°C সে. তাপমাত্রায়) সংরক্ষণ করতে হবে;
- » বেশি সময় সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে বায়ুরোধী ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে অবশ্যই ফ্রিজারে (-18°C তাপমাত্রায়) রাখতে হবে;
- » কাঁচা ও রাখা করা মাংস/মাছ বায়ুরোধী ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের ব্যাগে/পাত্রে ভরে আলাদা (পৃথক স্থানে) রাখতে হবে।

সংরক্ষণ পাত্র

- » খাবার রাখার আগে পাত্রটি ডিটারজেন্ট বা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিরাপদ পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে;
- » খাবার রাখার জন্য ফাটা, ভাঙা বা ঢাকনা ছাড়া পাত্র ব্যবহার করা যাবে না;
- » গরম নিরাপদ পানি দিয়ে ধোয়া যাবে।



মোড়কজাত খাবার

- » পাউরল্টি পরিষ্কার, শুকনো স্থানে এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এক বা দুই দিন রাখা যায়;
- » আবহাওয়া আর্দ্র থাকলে পাউরল্টি রেফ্রিজারেটরে বায়ুরোধী পাত্রে রাখা উত্তম;
- » বিস্কুট, সরাসরি আহারযোগ্য খাবার রেডি টু ইট ফুড, মোড়কবন্দ পাত্রা এবং স্ল্যাকস ইত্যাদি ঠাণ্ডা ও শুক্র স্থানে সংরক্ষণ করা।

খাদ্য সংরক্ষণের জন্য

- » খাদ্য সংরক্ষণ স্থান পরিষ্কার এবং বায়ু চলাচল উপযোগী হওয়া উচিত;
- » খাবার আর্দ্র স্থান থেকে দূরে শুকনো স্থানে রাখতে হবে;
- » ফল এবং শাকসবজি সংরক্ষণের আগে ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে;
- » নন-ফুড প্লাস্টিকের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- » বাজার করার সময় মাছ, মাংস ও শাকসবজি আলাদা ব্যাগে রাখতে হবে। সকল প্রকার কাঁচা মাছ, মাংস খাদ্য দ্রুত রান্না করতে হবে অথবা সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাগে ভরে তা ফ্রিজারে/রেফিজারেটরে রাখতে হবে;
- » অনাকাঞ্চিত মিশ্রণ প্রতিরোধ করতে খাদ্য নয় এমন উপকরণসমূহ (যেমন: পরিষ্কার করার উপকরণ- ওয়াসিং পাউডার/ডিটারজেন্ট ইত্যাদি) অবশ্যই খাদ্য থেকে দূরে রাখতে হবে।



সঠিক তাপমাত্রায় ঘরে খাবার সংরক্ষণে করণীয়

ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ

- » দানাদার শস্য এবং ডাল;
- » আলু, শালগম, মূলা, কচু ইত্যাদি;
- » কলা;
- » মসলা এবং মসলাজাতীয় খাবার (আদা, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি)।



শীতল জায়গায় (20° সে. এর নিচে) সংরক্ষণ

- » তেল এবং ধী;
- » কোটাজাত খাবার।

রেফ্রিজারেটরে ($1-5^{\circ}$ সে.) সংরক্ষণ

- » ফল;
- » শাকসবজি;
- » দুধ এবং দুধজাত খাদ্যদ্রব্য- (যথা: দই, মাখন, ছানা, মিষ্টি ইত্যাদি);
- » ডিম, রান্না করা মাছ ও মাংস।



ডিপ ফ্রিজ বা ফ্রিজারে (-18° সে.) সংরক্ষণ

- » আইসক্রিম;
- » কাঁচা বা হিমায়িত মাছ, মাংস;
- » আগে থেকে রান্না করা হিমায়িত খাবার।

খাবার নিরাপদে রাখার কয়েকটি কৌশল

- ক্ষেত্র খাবার আর্দ্রতা থেকে দূরে শুকনো অবস্থায় রাখতে হবে;
- ক্ষেত্র নন-ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার রাখা যাবে না;
- ক্ষেত্র সন্তুষ্ট হলে কাঁচের জার বা বয়াম বা পাত্র ব্যবহার করতে হবে;
- ক্ষেত্র খাবার রাখার জায়গা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে;
- ক্ষেত্র খাবার নয় এরূপ পণ্য (যেমন: ধোয়া-মোছার সামগ্ৰী, ওয়াশিং পাউডার, সাবান, ডিটারজেন্ট ইত্যাদি) খাবার থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে।



রেফ্রিজারেটর ব্যবহারের নিয়মাবলি

- » রেফ্রিজারেটর তাপের যে-কোনো উৎস থেকে দূরে এবং ভাল বায়ু চলাচলযুক্ত
- » স্থানে স্থাপন করতে হবে;
- » ঘন ঘন রেফ্রিজারেটরের দরজা বেশিক্ষণ খোলা রাখা যাবেনা;
- » একই ধরনের খাবার একসাথে সংরক্ষণ করতে হবে;
- » দূষণ রোধ করতে রেফ্রিজারেটরে রাখা করা খাবার উপরে রাখতে হবে এবং কাঁচা খাবার নিচে রাখতে হবে;
- » দুধ এবং দুর্ঘজাত খাবার কাঁচা খাবারের নিচে গন্ধযুক্ত খাবারের নিচে রাখা যাবে না;
- » যে খাবারগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হবে তা ফ্রিজারে সংরক্ষণ করতে হবে;
- » সবসময় রেফ্রিজারেটর এবং ফ্রিজারের খাবার ঢেকে রাখতে হবে যাতে এর গুণাগুণ নষ্ট না হয়;
- » দূষণ এড়াতে কাঁচা মাছ ও মাংস ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের ব্যাগে বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে;
- » সংরক্ষণ করার সময় রাখা করা মাংস ফুডগ্রেড পাত্রে শক্তভাবে আবদ্ধ রাখতে হবে;
- » গরম খাবার দ্রুত ঠাণ্ডা করার জন্য রেফ্রিজারেটরে রাখা যাবে না;
- » রেফ্রিজারেটরে বা ফ্রিজারে রাখার আগে গরম খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনতে হবে;
- » রেফ্রিজারেটরে বা ফ্রিজারে রাখা আগের খাবারগুলো আগে বের করে নিতে হবে [ফিফো (FIFO) নিয়ম মেনে চলতে হবে - (আগে প্রবেশ, আগে বাহির)];
- » রেফ্রিজারেটরে অতিরিক্ত খাবার একবারে একসাথে রাখা যাবে না।



রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজার পরিষ্কার রাখার উপায়!

- » প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজার পরিষ্কার করতে হবে;
- » রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজার থেকে কোনোরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত তরল যাতে চুইয়ে না পড়ে তা লক্ষ্য রাখতে হবে;
- » রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজারের ভিতর থেকে নষ্ট হওয়া খাবার সাথে সাথে ফেলে দিতে হবে এবং দ্রুত ফ্রিজ পরিষ্কার করতে হবে;
- » রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজারের ভিতরের অংশ পরিষ্কার করা এবং পরিষ্কার করার জন্য ইষৎ উষ্ণ পানিতে ভিজানো একটি পরিষ্কার কাপড় অথবা স্পঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অনুমোদিত জীবাণুনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে;
- » রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজারের রেগুলেটরটি কাজ করছে কি না তা নিয়মিত নিশ্চিত হতে হবে।



রেফিজারেটরের অভ্যন্তর

ফ্রিজার/ডিপ ফ্রিজ

উপরের ঠাণ্ডা তাক



নিচের কম ঠাণ্ডা

রেফিজারেটরের দরজা

মাঝের কম ঠাণ্ডা

খাদ্য প্রস্তুতকরণ এবং রান্না



খাবার এমনভাবে রান্না করতে হবে যাতে খাবারের পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্যগত উপকারিতা বজায় থাকে। খাবার যেন দূষিত না হয় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় তা নিম্নোক্ত করণীয় এবং বর্জনীয় টেবিল থেকে আমরা জেনে নিতে পারি-

রান্নার পূর্বে পালনীয়

খাদ্য পরিষ্কারের সময় করণীয় এবং বর্জনীয়:

- » খাবার সবসময় সঠিকভাবে রান্নাঘরের পরিষ্কার অংশে/ক্যাবিনেটে/তাকে রাখতে হবে;
- » কাঁচা মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রবাহমান নিরাপদ পানি দিয়ে ধূঁয়ে নিতে হবে;
- » কাঁচা মাছ, মাংস, শাকসবজি পৃথক করে রাখতে হবে এবং ফল ও সবজি থেকে নষ্ট অংশ বাদ দিতে হবে;
- » রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করার আগে কাঁচা ফল এবং সবজি ধূঁয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে;
- » খোসা নোংরা হলে ধূতে হবে, কারণ নোংরা খোসা থেকে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে;
- » ময়লা বা বিষ্ঠাযুক্ত ডিম ভালভাবে ধূঁয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে;
- » কাঁচা মাছ-মাংস প্রক্রিয়াজাত করার পর সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধূতে হবে।



খাদ্যক্ষেত্র কাটা এবং ধোয়ার সময় করণীয় এবং বর্জনীয়

- » রান্না করার আগে খাদ্যশস্য বারবার ধোয়া যাবে না;
- » পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য ফল এবং শাকসবজি কাটা বা খোসা ছাড়ানোর আগেই ধূঁয়ে নিতে হবে;
- » কাটা শাকসবজি বেশিক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখা যাবে না, এতে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ/লবণ বেরিয়ে যায়;
- » কাঁচা মাছ বা মাংস রাখার প্লেটে বা বাটিতে রান্না করা খাবার রাখা যাবে না।



যা জানা জরুরি

চাল পরিমিত পানিতে খোয়া উচিত। বারবার খোয়ার ফলে চালের খনিজ, ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান পানির সাথে চলে যায়।


হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য গলানো বা বরফমুক্ত করার মময় করণীয় এবং বর্জনীয়



- » হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য রান্নার আগে বরফমুক্ত করতে হবে;
- » হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য বরফমুক্ত করার পর পুনরায় হিমায়িত করা যাবে না; হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য বরফমুক্ত করতে -
 (ক) খাবারটি ফ্রিজে ৪°সে. তাপমাত্রার নিচে কিংবা;
 (খ) পরিষ্কার ও প্রবাহমান পানির ধারায় ভিজিয়ে রাখতে হবে;
 (গ) জরুরি প্রয়োজনে মাইক্রোওভেন ওভেনে গলানো যাবে।

স্বাস্থ্যমন্ত রান্নার প্রয়োজনীয় টিপস

- » পুষ্টির অপচয় ঠেকাতে ঢাকনাযুক্ত পাত্রে রান্না করতে হবে; কম গভীরতার চওড়া পাত্রে রান্না করা উত্তম, কারণ এতে তাপ যথাযথভাবে লাগে;
- » অনেকক্ষণ সিদ্ধ করার প্রয়োজন হলে Pressure Cooker এ রান্না করা যেতে পারে;
- » পোড়া/ব্যবহৃত তেল পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না;
- » ভাতের মাড় বা সিদ্ধ সবজির পানি না ফেলাই উত্তম;
- » রান্নার পূর্বে ডাল ভালোভাবে ধুয়ে ৩০-৪০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে;
- » শাকসবজি খুব বেশি সিদ্ধ করা যাবে না;
- » বেশি তাপে নয় বরং মাঝারী তাপে খাবার রান্না করতে হবে;
- » রান্নায় বিশুঙ্ক পানি ব্যবহার করতে হবে;
- » রান্নায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ও ফর্টিফাইড তেল ব্যবহার করতে হবে;
- » মাংস ম্যারিনেট করে রান্না করা উত্তম।



ৱান্মায় নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত তেল ব্যবহার অতি জরুরি



- » তেল বা চর্বি অধিক তাপে গরম করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- » ভাজা পোড়ায় কম পরিমাণে তেল ব্যবহার করাই উন্নম;
- » ভাজা পোড়া কম তাপে করা ভাল এবং স্বাস্থ্যসম্মত;
- » রান্মার তেল কালো বা ঘন হয়ে গেলে ফেলে দিতে হবে;
- » ভাজার সময় মরিচারোধী তৈজসপত্র ব্যবহার করা উন্নম;
- » রান্মায় ফট্টফাইট ও উক্তিদজাত তেল (সয়াবিন, সূর্যমুখী, অলিভ, সরিষা ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে;
- » রান্মায় বনস্পতি, ডালডা বা মার্জারিন ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রান্মার কয়েকটি কৌশল

ফুটানো (Boiling)

ভাত, আলু, মাছ, মাংস, সবজি, ডাল ইত্যাদি

ভাপে সিন্ধ করা (Stewing)

মাছ, মাংস, মুরগি, সবজি, পিঠা ইত্যাদি

পোচিং (Poaching)

ডিম

ঝলসানো (Roasting)

মাছ, মাংস, মুরগি, সবজি ইত্যাদি

ভাজাপোড়া (Grilling)

মাছ, মাংস, মুরগি, সবজি, মাশরুম ইত্যাদি

নাড়াচাঢ়া (Stiring)

সবজি, নুড়লস, মুড়ি, খৈ ইত্যাদি

রান্নার তৈজসপত্র নিরাপদ হউক

খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে রান্নায় ব্যবহার্য তৈজসপত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। সঠিক মানসম্পন্ন না হলে তৈজসপত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপাদান রান্নার সময় খাবারে মিশতে পারে।



ধাতব তৈজসপত্র (বিশেষ করে স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি)

রান্নায় ব্যবহৃত হাঁড়ি-পাতিল কোনো প্রকার ফাটা,
ঘৰামুক্ত হওয়া উচিত।



রান্নায় ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার করা যাবে না।

ধাতব বা প্লাস্টিকের শক্ত চামচ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
কারণ এতে হাঁড়ি-পাতিলে ঘৰা লাগতে পারে বা দাগ সৃষ্টি হতে
পারে। কাঠ, বাঁশ বা সিলিকনের তৈরি চামচ ব্যবহার করা যেতে
পারে।



আন্তরণ উঠে যায় এমন তৈজসপত্র ব্যবহার করা যাবে না।

তেজস্পত্রের উপাদান



নিরাপদ

নন-স্টিক, ঘষারোধী, এনোভাইজড এলুমিনিয়াম এবং মাটির তৈরি রান্নার তেজস্পত্র। এ ধরনের পাত্র শক্ত হয় এবং এটি সহজে পরিষ্কার করা যায়।



অনিরাপদ

এলুমিনিয়ামের তৈরি রান্নার হাঁড়ি-পাতিল।
বিশেষত যখন টক জাতীয় খাবার যেমন: টমেটো
সস, তেঁতুলের টক ইত্যাদি তৈরি করা হয়।



নিরাপদ

স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি রান্নার হাঁড়ি-পাতিল
উচ্চ তাপে রান্নার উপযোগী।



অনিরাপদ

নন-স্টিক হাঁড়ি-পাতিলে উচ্চ তাপে রান্না করা
যাবে না। কারণ এতে উপরের আবরণ ফেটে যায়
এবং বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয়ে খাবারকে
অনিরাপদ করে।



টাইটেনিয়ামের তৈরি হাঁড়ি-পাতিল:

বাজারে এখন টাইটেনিয়ামের তৈরি হাঁড়ি-পাতিল পাওয়া যাচ্ছে। টাইটেনিয়ামের তৈরি হাঁড়ি-পাতিল স্বাস্থ্যসম্মত। টাইটেনিয়ামের তৈরি হাঁড়ি-পাতিল নন-টক্সিক, জৈববাস্তব, ওজনে হালকা এবং শক্ত। এর ছিদ্রহীন ও ননশিক্ত গাত্র
খাবারে এলুমিনিয়ামের বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করে। টাইটেনিয়ামের
তৈরি হাঁড়ি-পাতিলে তেল ও পানি ছাড়াই রান্না করা যায়।

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না



বর্তমান সময়ে অনেক বাড়ি বা পরিবারে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না-বান্না করা হয়। সাধারণত পানি বা খাবার গরম করা বা সাধারণ প্রক্রিয়া খাবার তৈরিতে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করা সুবিধাজনক। কারণ, এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে, সমানভাবে গরম হয় এবং খাবার অতি গরম হওয়ার সন্তান্বনা কম থাকে।

- » মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্নার ফুডগ্রেড প্লাস্টিক, সিরামিক ও কাঁচের তৈরি তৈজসপত্র ব্যবহার করা উচিত। এ সকল তৈজসপত্রে 'মাইক্রোওয়েভের জন্য নিরাপদ'(Oven proof) শীর্ষক লেবেল থাকতে হবে;
- » গরম করার সময় শুধুমাত্র খাওয়ার উপযোগী পরিমাণ অংশ মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করতে হবে। একবার গরম করা খাবার পুনরায় গরম করা যাবে না;
- » গরম করার সময় বায়ুরোধী পাত্র ব্যবহার করা যাবে না;
- » রুটি বা চাপাতি কিচেন টাওয়েল বা পাতলা নেপকিন দিয়ে ঢেকে গরম করতে হবে;
- » মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ডিম রান্না করা যাবে না।

MICROWAVE OVEN SAFE



চিত্র- মাইক্রোওয়েভ ওভেন সেইফ লেবেল

সতর্কতা

কোন পাত্র মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্যবহার উপযোগী কিনা তা পরীক্ষার জন্য পাত্রটিতে পানি ভরে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে 30 সেকেন্ড গরম করতে হবে। যদি পাত্রটি গরম হয়ে যায় তবে এটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্যবহার উপযোগী নয়।

খাবার পরিবেশন



খাবার সঠিকভাবে রাখা করার পর তা
পরিকার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং নিরাপদ পদ্ধতিতে
পরিবেশন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।



ନିରାପଦ ପରିବେଶନ ପାତ୍ର

ବ୍ୟବହାର କରତେ ହବେ



ଫୁଡଗ୍ରେଡ କାଚେର/ସିରାମିକେର ବାସନ-କୋସନ



ସ୍ଟେଇନଲେସ ସ୍ଟିଲେର ବାସନ-କୋସନ



କପାର କୋଟେଡ ବାସନ-କୋସନ



ଏକବାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ
ସହଜେ ଖଂସ୍ୟୋଗ୍ୟ ଫୁଡ ଗ୍ରେଡ଼ବାସନ-କୋସନ

ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ ନା



ମନ-ଫୁଡଗ୍ରେଡ ପ୍ଲାସ୍ଟିକେର ବାସନ-କୋସନ



ବାଲମୁଡ଼ି ବା ଆଚାର ଇତ୍ୟାଦି
ପଣ୍ୟ ଖରରେ କାଗଜେର ଢୋଙ୍ଗ



ରାନ୍ଧାର ଜନ୍ୟ ଏଲ୍‌ମିନିଆମେର ବାସନ-କୋସନ



ଗରମ ଚା ବା ପାନୀରେ ଜନ୍ୟ ମୋମେର
ଆନ୍ତରଣ୍ୟୁକ୍ତ କାଗଜେର କାପ ବା ବାଟି

ব্যবহার করা যাবে

- » স্টেইনলেস স্টিলের বাসনপত্র;
- » অ্যালুমিনিয়াম ও তামার বাসনপত্র;
- » ফুডগ্রেড গ্লাস, সিরামিক বা চীনামাটির বাসনপত্র;
- » একবার ব্যবহারযোগ্য (one time) প্লাস্টিকের বাসনপত্র।



ব্যবহার করা যাবে না

- » যেকোনো ধরনের নন-ফুডগ্রেড প্রেট প্লাস্টিকের বাসন পত্র;
- » খাবার পরিবেশনের জন্য ছাপানো কাগজ/সংবাদপত্র;
- » টক জাতীয় কিছু পরিবেশনের জন্য চিন, তামা ও পিতলের পাত্র বা অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র;
- » একবার ব্যবহারযোগ্য (one time) প্লাস্টিকের বাসনপত্র পুনরায় ব্যবহার।



খাবার নিরামদতার মাথে পরিবেশন করতে হবে



নিরামদ খাবার পরিবেশনে করণীয়

- ক্রি তৈরি খাবার ঢেকে রাখতে হবে;
- ক্রি পরিবেশন পাত্রগুলো ধূয়ে এবং বাতাসে শুকিয়ে ব্যবহার করতে হবে, একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না;
- ক্রি খাবার রান্না হওয়ার পরপরই গরম গরম খেতে হবে, যতদূর সম্ভব টাটকা খাবার খেতে হবে;
- ক্রি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার পরিবেশন করতে হবে;
- ক্রি সম্ভব হলে পরিষ্কার চীনামাটির বাসনপত্র এবং স্টেইনলেস স্টিলের ছুরি-চামচ ব্যবহার করতে হবে;
- ক্রি ঠাণ্ডা খাবার ঠাণ্ডা অবস্থায় পরিবেশন করতে হবে এবং উদ্ভৃত ঠাণ্ডা খাবার রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ক্রি খাবার পরিবেশনের আগে সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধূয়ে নিতে হবে;
- ক্রি খাবার নষ্ট করা যাবে না, প্রয়োজন মত খাবার নিতে হবে;
- ক্রি খাবার শেষ হওয়ার পর থালা-বাসন/টিফিলবক্স সাবান ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে ধূয়ে নিতে হবে;
- ক্রি হাতে খাবার পরিবেশন না করে চামচ ব্যবহার করতে হবে।



স্বাস্থ্যমন্ত খাবার গ্রহণ



স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ উপায়ে খাবার রাখা করা
এবং পরিবেশন করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, স্বাস্থ্যকরভাবে
খাওয়াও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যমন্ত সুষম খাদ্য
নিশ্চিত করতে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য মৌলিক নির্দেশিকা

খাদ্য পিরামিড

সুষম খাবারের জন্য



টিপস

সুষম খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উপাদান এমন পরিমাণে এবং অনুপাতে থাকে যা সবার জন্য প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠি উপাদান যেমন: শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, খাদ্য আঁশ এবং পানির চাহিদা পর্যাপ্ত পরিমাণে পূরণ করে।



বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ এর প্রোটিন, চর্বি ও আঁশের চাহিদা

বয়স (বছর)	গৈরিক প্রজন্ম (কেজি)	প্রোটিন শায়াম/লিন (অন্তর্ভুক্তিষ্ঠানীয় ২০০৭)		প্রোটিন চর্বি (% প্রোটিন উপর অন্তর্ভুক্তি এবং আইডি ২০০৮)		শায়াল আঁশ থায়াম/লিন	
		পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
<১	৭.৪৭	৫.৯১	১০.২	৯.৮	৮০-৯০	৮০-৯০	কোনো একাইডি টিক করা হয়নি
১	১১.৪৩	১০.৭৯	১১.৬	১০.৪	৭৫	৭৫	১৪
২	১৩.৫১	১৩	১১.৯	১১.৮	৭৫	৭৫	১৪
৩	১৫.৬৭	১৫.০৬	১৩.১	১২.৯	২৫-৩০	২৫-৩০	১৪
৪-৬	১৭.৬৯-১৮.৪৬	১৬.৮২-১৭.৬১	১৯.১	১৬.২	২৫-৩০	২৫-৩০	১৮
৭-৮	২০.৭৭-২২.৪৫	১৯.৭৬-২২.৫৯	২৩.৯	২৩.২	২৫-৩০	২৫-৩০	১৮
৯-১০	২৫.২২-২১.৮	২৪.৮২-২৪.৪৫	২৫.৯	২৬.২	২৫-৩০	২৫-৩০	২০
১১-১৪	৩০.৮৬-৩২.৪৬	৩০.৪৬-৩৩.২২	৪০.৫	৪১	২৫-৩০	২৫-৩০	২০
১৫-১৮	৪৯.৮৭-৪৮.৯৫	৪৪.৯৯-৪০.৯৫	৫১.৯	৪৯.৮	২৫-৩০	২৫-৩০	২২
১৯-২০	৪৫-৭০	৪০-৭৫	৫০-৬৬	৫০-৬৬	২০-৩০	২০-৩০	২০
২১-২৫+	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	৫০-৬৬	৫০-৬৬	২০-৩০	২০-৩০	২০
গভীরত্বসম (১ম ও দ্বিতীয়)		+১					২৫-২৮
গভীরত্বসম (২য় ও দ্বিতীয়)		+১০					২৫-২৮
গভীরত্বসম (৩য় ও দ্বিতীয়)		+১১					২৫-২৮
দুর্ঘালকালে (০-৬ মাস)		+১৫					২১-৩০
দুর্ঘালকালে (৭-১২ মাস)		+১৭					২১-৩০

দানাদার শস্য



- » শরীরের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাদার শস্য খেতে হবে;
- » শর্করা, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, খনিজ ও আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় যথাসন্তোষ সম্পূর্ণ শস্য (Whole Grain) খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

দানাদার শস্য আমাদের প্রতিদিনের খাবারের মূল অংশ। এগুলো শর্করা সমৃদ্ধ হওয়ায় আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি বোগায়।

চিড়া, মুড়ি প্রক্রিয়াজাত চালের চেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত। বাদামি বা লাল এবং সিন্ধু চাল ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ হওয়ায় আতপ চাল অপেক্ষা স্বাস্থ্যসম্মত।

সর্বগ্রহী শর্করা (Carbohydrate)

শুধু চাল, আটা, গম বা কটি ইত্যাদিতেই কার্বোহাইড্রেটস থাকে তা নয় বরং কাঁচকলা, আলু, মিষ্ঠি আলু, বাদাম, শস্য বীজ, ফল, শাকসবজি, দুধ ইত্যাদিতে ও প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটস থাকে।

জটিল শর্করা/কার্বোহাইড্রেটসমূহ: আমাদের শরীরে হজম হতে সময় নেয় এবং এর থেকে উৎসারিত শক্তি দীর্ঘ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে শরীরে ছড়িয়ে পরে।

- » এ ধরনের কার্বোহাইড্রেটসমূহে প্রচুর পরিমাণে আঁশ ও পুষ্টি উপাদান থাকে;
- » এতে নিম্নমাত্রার গ্লাইসোমিক ইনডেক্স থাকে;
- » লাল আটা, সম্পূর্ণ আটা (Whole Grain Wheat), সবুজ শাকসবজি, শিম জাতীয় সবজি, ডাল জাতীয় ফসল, মিষ্ঠি আলু ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে জটিল কার্বোহাইড্রেটস পাওয়া যায়।

সরল শর্করা/কার্বোহাইড্রেটসমূহ: দ্রুত শরীরে মিশে যায়। এগুলো আমাদের দেহ কোমে গ্লাইকোজেন হিসেবে থাকে এবং এগুলো দ্রুত ব্যবহার করা না হলে ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়।

- এ ধরনের কার্বোহাইড্রেটসমূহ:
- » নিম্নমাত্রার আঁশ ও পুষ্টি উপাদান সমৃক্ষ;
 - » উচ্চমাত্রার গ্লাইসোমিক ইনডেক্স সমৃক্ষ;
 - » অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেটস ফ্যাট বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়;
 - » রক্তে প্রচুর গ্লুকোজ নিঃসরণ করে;
 - » এগুলো সকল ধরনের চিনি, মধু, ফলের রস, ক্যান্দি, জ্যাম, জেলি এবং কোমল পানীয় ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

মটর, শিম ও ডাল জাতীয় খাদ্য



উত্তিজ্জ আমিষের চাহিদা পূরণে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের মটর, শিম ও ডাল জাতীয় খাদ্য রাখতে হবে।

দুধ ও দুষ্প্রজাত খাদ্য

- » দুধ একটি আদর্শ খাদ্য;
- » প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দুধ ও দুষ্প্রজাত খাদ্য যেমন: দুধ, দই, পনির, মাখন ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখতে হবে;
- » দই ও মাঠা আমাদের খাবারকে দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে।



শাকসবজি ও ফলমূল



- » প্রতিদিন বিভিন্ন রং ও ধরনের ও শাকসবজি আহার করতে হবে;
- » দিনে ১৫০ মি.লি. ফলের রস পান করা যেতে পারে। ফলের রসে সরল কার্বোহাইড্রেটস আছে;
- » ফলের রস খাওয়ার চেয়ে আস্ত ফল খাওয়া বেশি সাধ্যকর।

জেনে রাথা ভালো

পেয়ারা ও আপেলে প্রচুর পরিমাণে আঁশ ও পেকটিন আছে। এছাড়াও আপেলে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং এলার্জিক প্রতিক্রিয়া নিরাময়কারী উপাদান আছে যা বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়।

টিপস


ফল ও শাকসবজিতে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। ভিটামিন ও খনিজ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও শরীরকে বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে রক্ষা করে।

ডিম, মুরগি, মাছ ও মাংস



- » ডিম, মাছ, মাংস ও মুরগি প্রাণিজ আমিষের উৎস। এগুলো শরীরের জন্য খুবই উপকারী;
- » শরীরের বৃদ্ধি ও গঠনে এর ভূমিকা অত্যধিক।

ভেজিটারিয়ান বা নিরামিষভোজী না হলে প্রতিদিনের আহারে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ডিম, মাছ, মাংস বা মুরগি রাখা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে এ সকল খাবার বিশেষ করে চর্বিযুক্ত মাংস যেন বেশি পরিমাণে খাওয়া না হয়। কারণ এতে হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে।



চর্বি, তেল, চিনি ও লবণ



চর্বি ও তেল আমাদের শরীরে শক্তি সরবরাহ করে
এবং পৃষ্ঠির চাহিদা পূরণ করে।

চিনি ছাড়াও বিভিন্ন দুর্ঘজাত ও ফলজ খাবারে চিনি
প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান।

- » খাওয়ার সময় কী ধরনের এবং কী পরিমাণ চর্বি খাওয়া হচ্ছে তা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে;
- » কারণ অধিক পরিমাণে চর্বিযুক্ত খাবার বিশেষভাবে স্যাচুরেটেড ও ট্রাঙ্কফ্যাট যুক্ত খাবার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়;
- » পরিশোধিত চিনিতে সরল কার্বোহাইড্রেটস থাকে যা স্থুলতা ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের কারণ বিধায় খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত চিনি পরিহার করতে হবে;
- » বয়স্ক ব্যক্তিদের চিনি, চর্বি ও লবণ খাওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

লবণ



লবণ আমাদের খাদ্য তালিকার প্রোজনীয় উপাদান। এটি খাদ্যের স্বাদ এবং গন্ধও বৃদ্ধি করে। কিন্তু লবণ উচ্চ রক্তচাপেরও কারণ।



মত্ত্বা

কারও উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা থাকলে উচ্চ মাত্রায় লবণযুক্ত খাবার বিশেষভাবে আচার, চাটনি ও প্রক্রিয়াজাত খাবার যথাসন্তোষ এড়িয়ে চলতে হবে।



জেনে রাথা ভালো



বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বয়স্কদের জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ দুই গ্রাম পরিমাণ সোডিয়াম খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে যা ০৫ (পাঁচ) গ্রাম লবণের সমান। এই পরিমাণ লবণ এক টেবিল চামচ লবণের সমতূল্য।


লবণ, চিনি ও তেল/চর্বি বা ফ্যাট খাওয়া হ্রাস করার কৌশল

ডায়াবেটিক, উচ্চরক্তচাপ এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য



- » পাতে কাঁচা লবণ খাওয়া পরিহার করতে হবে;
- » রান্নার তেল, লবণ বা চিনি দেয়ার সময় ছোট চামচ ব্যবহার করতে হবে;
- » চিনি, লবণ ও তেলযুক্ত খাবার যেমন মিষ্টি, কেক, ভাজা-পোড়া, কোমল পানীয় আচার, জ্যাম, জেলি, নোনতা, কেচাপ, সস, আঙুনে বালসানো (বারবিকিউড) খাবার খাওয়া সীমিত করতে হবে।

খাবারকে স্বাস্থ্যসমূত করতে হবে



- » প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করতে হবে। শিশু, তরুণ, যুবক, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে পুষ্টিসমূত ও নিরাপদ খাবার প্রয়োজন। এছাড়াও অসুস্থতা থেকে সেরে উঠার পর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পুষ্টিসমূত ও নিরাপদ খাবার খেতে হবে;
- » একজন স্বাভাবিক বয়স্ক ব্যক্তি যখন কুধা অনুভব করবেন তখনই খাবেন, তবে প্রতিবার খাবারের মাঝে ০৪ (চার) ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য থাকা উত্তম;
- » মনোযোগের সাথে আহার করতে হবে। কি খাওয়া হচ্ছে এবং কেন খাওয়া হচ্ছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে;
- » খাওয়ার সময় টিভি দেখা, মোবাইল চালানো বা কোনো কাজে মনোনিবেশ করা উচিত নয়;
- » খাবার ধীরে ধীরে চিবিয়ে খেতে হবে। খাবারকে বিশেষভাবে এর স্বাদ, গন্ধ এবং গঠনকে যথাসন্তুষ্ট উপভোগ করতে হবে। দ্রুততার সাথে খাবার খেলে বদ হজম হতে পারে;
- » আহারের খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরন, স্বাদ, মজাদার ও স্বাস্থ্যসমূত খাবার রাখতে হবে;
- » সকালের নাশতা কোনোভাবেই উপেক্ষা বা অবহেলা করা যাবে না। দুপুর বা রাতের খাবার কদাচিত্ব বাদ গেলেও তা যেন নিয়মিত না হয়;
- » রাতের খাবার যথাসন্তুষ্ট সুমানোর কমপক্ষে ০২ (দুই) ঘণ্টা আগে খাওয়া উত্তম;
- » নিয়মিত ওজন পরীক্ষা করতে হবে। ওজনের আধিক্য দেখা দিলে খাবারকে তার সাথে সমন্বয় করতে হবে।

স্বাস্থ্যসমূত নাশতা (Snacks)

প্রতিদিন হালকা নাশতা (snacks) শরীরের জন্য উপকারী

হালকা নাশতা হিসেবে গ্রহণীয়

- » মাঝারী আকারের আস্ত ফল;
- » দুধ বা দই মিশ্রিত এক বাটি টুকরা ফল;
- » পরিমাণমত বাদাম, কাজুবাদাম, শিমের বিচি ইত্যাদি;
- » চিড়া, মুড়ি, বৈঁচি, পপকর্ন, বিস্কুট, পিঠা ইত্যাদি;
- » সালাদ (শসা, টমেটো, গাজর, মূলা ইত্যাদি);
- » সিঙ্ক ডিম, ছোলা সিঙ্ক ইত্যাদি;
- » নূড়লস, সুয়েপ ইত্যাদি।



শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার

জন্মের প্রথম ০৬(ছয়) মাস

শিশুর জন্মের প্রথম ০৬(ছয়) মাস শুধু তাকে মায়ের দুধ (যা নিরাপদ ও পুষ্টিকর) দিতে হবে এবং এরপর ০২(দুই) বছর পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি সুস্বাম খাবারও দিতে হবে।

মায়ের দুধ-

- » নবজাতক ও শিশুকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান দেয়;
- » শিশুর প্রথম টিকার ভূমিকা পালনসহ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং একই সাথে শিশুকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে;
- » শিশুর বৃদ্ধির বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে;
- » শিশুকে রোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে;
- » সকল শিশুর স্বাস্থ্যকর জীবনের সূচনা করে;
- » শিশুর জন্য প্রাকৃতিক পুষ্টিকর খাবারের উৎস।



মতকর্তা

- মোতলে দুধ খাওয়ানো বা মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে শিশু খাদ্য ব্যবহার পরিহার করতে হবে;
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক শিশুকে খাবার খাওয়াতে হবে।



উপকারিতা

- দ্রুত প্রসবোন্তর জটিলতা দূর হয়;
- মাত্তৃজনিত ক্যান্সার রোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়;
- মায়ের প্রসবোন্তর মানসিক অবসাদ হ্রাস পায়;
- প্রাকৃতিকভাবে গর্ভনিরোধক হিসেবে কাজ করে।

মায়ের শাল দুধ পুষ্টি ও এন্টিবডি সমৃদ্ধ, এ থেকে শিশুকে বঞ্চিত করা যাবে না।

শিশুর বয়স ০৬(ছয়) মাস পূর্ণ হলে

শিশুর বয়স ০৬(ছয়) মাস পূর্ণ হলে শুধু মায়ের দুধ যথেষ্ট নয়। বিশ্বস্ত্বাঙ্গ সংস্থার মতে শিশুর বয়স ০৬(ছয়) মাস পূর্ণ হলে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর উপরোগী পুষ্টিসমৃদ্ধ সহায়ক খাবার দিতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা বাঢ়াতে হবে।



টিপস

সহায়ক খাবার দেয়ার সময়:

- ক) যথাযথ সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে;
- খ) পর্যাপ্ত পরিমাণ, পুষ্টিকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সুস্বাদু হতে হবে।



শিশুর বয়সভেদে মহায়ক খাবারের পরিমাণ

বয়স	খাবারের ধরন	কতবার	খাবারের পরিমাণ
০৬-০৮ মাস	মাখানো নরম খাবার দেয়া	বুকের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন ২/৩ বার খাওয়ানো	২/৩ টেবিল চামচ (আধা) কাপ
০৯-১১ মাস	মাখানো নরম, ছোট ছোট টুকরা খাবার	বুকের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন ৩/৪ বার খাবার ও ক্ষুধা লাগলে হালকা ম্যাকস	৩/৪ কাপ বা প্রয়োজনমত ম্যাকস
১২-২৩ মাস	পরিবারের সকলের সাথে	বুকের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন ২/৩ বার খাবার	বুকের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন ২/৩ বার খাবার


খাবারকে স্বাস্থ্যসম্মত করতে হবে




» বাড়ুন্ত শিশু-কিশোরদের বাড়তি আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা থাকে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, পনির, মুরগি ও বাদাম ইত্যাদি আমিষের উৎস।



» কৈশোরকাল হতে এবং অনুর্ধ্ব ২৫(পঁচিশ) বছর বয়স পর্যন্ত হাড়ের জন্য ক্যালসিয়াম (Calcium)-এর চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকে। ক্যালসিয়াম হাড়ের বৃক্ষিছাড়াও হাড় ও দাঁতকে শক্ত ও মজবুত করে। দুধ, দই, পনির ইত্যাদি দুর্ভজাত খাদ্য ক্যালসিয়ামের প্রধানতম উৎস। কিশোর-কিশোরীদের দৈনিক একাধিকবার দুর্ভজাত খাবার দেওয়া প্রয়োজন।



» খাবার প্রস্তুত এর ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' (Vitamin A) সমৃদ্ধ তেল এবং আয়োডিন সমৃদ্ধ হতে হবে। শিশুদের বিশেষভাবে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' সমৃদ্ধ দুধ পান করতে দিতে হবে।



» বয়সক্রিকালে কিশোর-কিশোরীদের লৌহ (Iron) সমৃদ্ধ অতিরিক্ত খাবার প্রয়োজন। আহারের ৩০ মিনিটের মধ্যে চা পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ চা লৌহ (Iron) ও ক্যালসিয়াম শোষণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

জেনে রাখা ভালো

ভিটামিন 'সি' শরীরে আয়রন (iron) শোষণে সহায়তা করে। তাই আহারে তাজা ফল, সালাদ, লেবু, টমেটো, শসা, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি রাখতে হবে।




গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত খাবারের কিছু উপদেশ

- ক্রি গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মাকে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাবার দিতে হবে। গর্ভধারণের ০৩ (তিনি) মাস হতে তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত ২০০-৩০০ কিলোক্যালোরি পুষ্টি দিতে হবে। এই অতিরিক্ত পুষ্টি ২-৩ টি আটার রুটি ও ১-২ প্লাস দুধ থেকে পাওয়া যায়; এ সময়-
- ক্রি পর্যাপ্ত পরিমাণে আটার রুটি, ভাত এবং বিভিন্ন প্রকারের ডাল খেতে হবে;
- ক্রি পর্যাপ্ত আমিষ সমৃদ্ধ খাবার যথা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুঃক্ষেত্র খাবার খেতে হবে;
- ক্রি পর্যাপ্ত পরিমাণে মৌসুমি ও তাজা ফল এবং শাকসবজি খেতে হবে;
- ক্রি গর্ভবতী মাকে পর্যাপ্ত আয়রনযুক্ত খাবার খাওয়াতে হবে। ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল যেমন আমলকী, লটকন, পেয়ারা, আমড়া, তেঁতুল, লেবু, চালতা, মাল্টা, কমলা, জামুরা ও জলপাই ইত্যাদি ফল নিরয়মিত খেতে হবে, যা লৌহ (Iron) সমৃদ্ধ খাবারকে শরীরে শুধে নিতে সাহায্য করবে;
- ক্রি যথেষ্ট পরিমাণে (কম পক্ষে ৬-৮ প্লাস) নিরাপদ পানি পান করতে হবে;
- ক্রি কোষ্ঠকাঠিন্যাতা এড়াতে আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে;
- ক্রি অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে;
- ক্রি শোবার আগে বেশি পরিমাণে খাওয়া যাবে না। কম পরিমাণে বার বার খেতে হবে। তাতে খাবার দ্রুত হজম হবে। উপুড় হয়ে শোয়া যাবে না;
- ক্রি ধূমপান, মদ্যপান অবশ্যই পরিহার করতে হবে।



ড্রমণের সময় খাদ্য গ্রহণ মওক্তা অবলম্বন

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবার দোকান বা রেস্টুরেন্ট থেকে
টাটকা খাবার কিনতে হবে বা আহার করতে হবে।



খাদ্য গ্রহণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ঘোষিত
গ্রেডিং প্রাপ্ত রেস্টুরেন্ট প্রাধান্য
পেতে পারে।

পথ খাবার খেতে চাইলে নিরাপদ পথ খাবার
গ্রহণ করতে হবে।



খাদ্যের নিরাপদতার বিষয়ে সন্দিহান থাকলে-

খাওয়া যেতে পারে:

- » গরম পানীয় যেমন: চা বা কফি, গরম গরম
রান্না করা খাবার;
- » হালকা নাশতা যেমন: ডিমের গরম ওমলেট,
ডিম ভাজা বা সিদ্ধ ডিম, গরম পরোটা বা ঝুটি;
- » মৌসুমি ফল যেমন আম, কলা, কমলা, বরই,
আপেল বা পেয়ারা ইত্যাদি।

এড়িয়ে চলতে হবে:

- » ভাজা-পোড়া, পোড়া তেলে (যা দেখতে কাল,
আঠালো ও নোংরা) ভাজা কোনো খাবার;
- » সবুজ সালাদ, চাটনি, ঘুঘনি, চটপটি, ভেলপুড়ি
ইত্যাদি;
- » দুধের তৈরি খাবার।

ওজন কমাতে চাইলে



সালাদ ও সুপ দিয়ে
আহার শুরু করতে হবে



গ্রীলড ও রোস্টেড সবজি বর্জনীয়



চিনিযুক্ত কোমল পানীয় বর্জনীয়
(যেমন এনার্জি ড্রিংক)



ফল ফলাদি খেতে হবে



চর্বিযুক্ত ডেজার্ট পরিহার
করতে হবে



বেশি খাবার খেলে পরবর্তী
আহার কম হওয়া ভাল



ফুটপাতের ভাজাপোড়া খোলা খাবার
বর্জন করতে হবে



কড়া ভাজা খাবার খাওয়া যাবে না



বেশি খাবার খাওয়া যাবে না




মতকর্তা

অসম খাদ্য (Fad Diet) স্বল্প মেয়াদে কিছু সুবিধা দিতে পারে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর ফলে পেশী, কিডনি, লিভার, চক্ষু ইত্যাদি সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগতে হতে পারে। ওজন কমানোর জন্য খাদ্য গ্রহণ অতিমাত্রায় সংকোচিত করলে রক্ত স্বল্পতা, ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, ক্যালসিয়াম স্বল্পতায় ভুগতে হবে।



ফুড এলার্জিক হলে করণীয়



- » বাহিরে খাওয়ার সময় খাবারের তালিকা ভালভাবে পরিচিন্তা করতে হবে যাতে সহজেই অ্যালার্জিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া যায়;
- » রেস্টুরেন্টে খাবারের যে পদ বা পদগুলো আহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে নিজের জন্য অ্যালার্জিক কোনো উপাদান আছে কিনা দেখতে হবে;
- » নিজের জন্য আহার উপযোগী খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ আছে কিনা তা পরিবেশনকারীকে জিজাসা করতে হবে;
- » অ্রমগ্কালে যথাসন্তুষ্ট পচন্দমত নাশতা বা স্ন্যাকস সাথে নেয়া যেতে পারে;
- » চিকিৎসকের সাথে ফুড অ্যালার্জি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে;
- » মোড়কজাত খাবার খাওয়ার বেলায় মোড়কের লেবেলে বর্ণিত অ্যালার্জেন সংক্রান্ত তথ্যাবলি ভালভাবে ও সতর্কতার সাথে পড়তে হবে।



মৌলিকতা

যদি ফুড অ্যালার্জেন জনিত সমস্যা যেমন: বমি, গাঢ়ুলকানো, ডায়রিয়া, পেট ব্যাথা, ত্বক লাল হওয়া বা মুখ, চোখ, গলা ফুলে যাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা হয়, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।



কি পান করছি জানা আছে কি?



- » প্রতিদিন ০৮ প্লাস (৩ লিটার) নিরাপদ পানি পান করতে হবে। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি পান করা হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে নিজের প্রস্তাবের রং দেখে। প্রস্তাব বর্ণনার হলে বুঝতে হবে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি পান করা হয়েছে;
- » যদি প্রস্তাবের রং গাঢ় হয় বা পরিমাণে কম হয় তাহলে এটি পানি শূন্যতার লক্ষণ;
- » গরম আবহাওয়ায় এবং শরীর যখন ঘামতে থাকবে সে সময় বেশি বেশি নিরাপদ পানি পান করতে হবে;
- » বাহিরে বরফ মিশ্রিত পানি পান করার সময় বরফ নিরাপদ পানি দিয়ে তৈরি কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে;
- » মিষ্টি পানীয় যথাসন্তোষ কর্ম পান করতে হবে;
- » বাজারে, রাস্তা-ঘাটে বা দোকানে কৃত্রিম রং মিশ্রিত বা রঙিন পানীয় বা শরবত পান থেকে বিরত থাকতে হবে; খাবারে মাত্রাতিরিক্ত কৃত্রিম মিষ্টিকারক ব্যবহার করা যাবে না;
- » পানাহার ও রাঙ্গায় নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে;
- » অনিরাপদ পানি ফুটিয়ে বা ফিল্টার করে নিরাপদ করা যেতে পারে।



মত্তরণ

- ক ডায়েট কোমল পানীয় সমূহ ক্যালরি-ফ্রি হলেও এ ধরনের কোমল পানীয় সীমিত পরিমাণে পান করতে হবে;
- ক এনার্জি ড্রিংকস যথাসন্তোষ কর্ম পান করতে হবে।

জেনে রাথা ভালো

কচি ভাবের পানিতে প্রচুর পরিমাণে ইলেক্ট্রোলাইট থাকে যা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ফলের শরবত বা ভেষজ শরবত পান করা যেতে পারে।

মত্তরণ

আহারের ৩০ মিনিটের মধ্যে চা পান করা যাবে না, কারণ এতে শরীরে আয়রন ও ক্যালসিয়াম শোষণ ব্যাহত হয়।

কর্মসূলি বৃদ্ধি ও সুস্থান্ত্রণের জন্য ব্যায়াম



- » শারীরিকভাবে সচল থাকতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিটি ব্যায়াম করতে হবে;
- » ব্যায়াম শুরুর আগে হালকা অনুশীলন করতে হবে এবং পরে কিছু সময় স্ট্রেচ (Stretch) করতে হবে;
- » ব্যায়াম করার সময় যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ পানি পান ও বিশ্রাম করতে হবে;
- » ব্যায়াম করার সময় না পেলে নিদেনপক্ষে হাঁটাহাঁটি করতে হবে;
- » টিভি দেখা ও মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্তি কমিয়ে আনতে হবে;
- » সঙ্গম ব্যক্তিদের লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে;
- » কিছু কিছু গৃহস্থালি কাজ যেমন ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যক্রম, বাজার করা, ইন্সি করা ও রাঙ্গা করার মত কাজসমূহ নিজ হাতে করতে হবে;
- » মোটরগাড়ির পরিবর্তে সাইকেল চালিয়ে বা হেঁটে গন্তব্য স্থলে যাওয়া-আসা করা উত্তম।

চাপ (Stress) নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের কিছু পরামর্শ

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু দৈহিক বা মানসিক চাপের সমূখীন হয়। তাই চাপ (Stress) নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা খাদ্যাভ্যাসসহ সামগ্রিকভাবে দেহ ও মনকে প্রভাবিত করে।

- » শত ব্যক্তির মাঝেও নিজের জন্য কিছু সময় বের করতে হবে। জীবনকে সুখী ও স্বাস্থ্যবান রাখতে নিজের জন্য রাখা সময়টুকু যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে;
- » নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। এতে দৈহিক ও মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা লাঘব হবে;
- » প্রকৃতির সাথে থাকতে হবে, যেমন: গ্রাম এলাকায় বা সবুজ পার্কে কিছু সময় কাটানো;
- » সন্তুষ্ট হলে মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম করতে হবে ও লম্বা শ্বাস নিতে হবে;
- » বহুদের সাথে মাঝে মাঝে আড়তা দিতে হবে। এতে চাপ অনেকটা লাঘব হবে;
- » শোকর করা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস করতে হবে;
- » সক্রিয়ভাবে সামাজিক অনুষ্ঠান বা সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে;
- » পরিবারের সাথে আনন্দঘন সময় কাটাতে হবে;
- » দৈনিক ০৮(আট) ঘণ্টা শুমাতে হবে। মাঝে মাঝে ছুটি উপভোগ করতে হবে;
- » যথাসন্তুষ্ট কাজের রুটিন প্রস্তুত করতে হবে এবং সে মত কাজ করতে হবে;
- » অযৌক্তিক চাহিদা ইতিবাচকভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে;
- » নিয়মিত ধর্ম চর্চা শরীর ও মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখে;
- » সকল প্রকার তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন পরিহার করতে হবে।



ভিটামিনের উৎসমূহ

ভিটামিন-এ (Vitamin-A)

উপকারিতা

ভিটামিন 'এ' চোখের দৃষ্টি ভালো রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। নিম্নের চিত্রে ভিটামিন 'এ' এর উৎসসমূহ দেখানো হলো:



ভিটামিন- সি (Vitamin-C)

উপকারিতা

ভিটামিন 'সি' দাঁত, দাঁতের মাড়ি, রক্ত কণিকা তৈরি ও হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। ইহা শরীরে আয়রন শোষণে ও ক্ষত সারাতে সাহায্য করে এবং মস্তিষ্কের কার্যক্রমকে সচল রাখে। এটি আমাদের বয়স জনিত অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন 'সি' এর উৎসসমূহ দেখানো হলো:



ভিটামিন- ডি (Vitamin-D)

উপকারিতা

ভিটামিন 'ডি' আমাদের হাড় মজবুত করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ভিটামিন 'ডি' এর উৎসসমূহ দেখানো হলো:



ভিটামিন- ই (Vitamin-E)

উপকারিতা

ভিটামিন 'ই' আমাদের দেহকোষকে ধ্বন্সের হাত থেকে সুরক্ষা দেয়। লোহিত রক্ত কণিকার জন্য এই ভিটামিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন 'ই' এর উৎসসমূহ দেখানো হলো:



ভিটামিন- বি_১ (Vitamin-B₁)

উপকারিতা

আমাদের শরীরে ভিটামিন 'বি_১' (থায়ামিন) শক্তি উৎপাদন, নার্ভ রক্ষা, ক্ষুধা বৃদ্ধি, হৃদরোগ প্রতিরোধ, চোখে ছানি পড়া রোধ, সূতিশক্তি উন্নত করাসহ অ্যান্টি এইজিং ভূমিকা পালন করে।

ফুলকপি



লাল চাল



মটরঙ্গটি



কলিজা



মাশকুম



মসুর ডাল

ভিটামিন- বি_২ (Vitamin-B₂)

উপকারিতা

আমাদের শরীরে ভিটামিন 'বি_২' (রিবোফ্ল্যাবিন) খাদ্যের কার্বোহাইড্রেটকে শক্তিতে রূপান্তর, লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি, মুখে ঘা, ঠোঁট ফাটা, অবসাদগ্রস্ততা এবং খুসকি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।


পুইশাক



দুধ



কলিজা



বাদাম



সজনে ডাঁটি



ডিম



মাংস

ভিটামিন- বি_৩ (Vitamin-B₃)

উপকারিতা

আমাদের শরীরে ভিটামিন 'বি_৩ (নিয়াসিন)' স্নায়ুতন্ত্রকে সজীব ও ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখা এবং খাদ্যকে শক্তিতে পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে।

মাংস



ফল



বাদাম



টিপস

ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স
আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কে
সজীব রাখে।



মাছ



মাশকুম



লাল চাল

ভিটামিন- বি_৫ (Vitamin-B₅)

উপকারিতা

শরীরে ভিটামিন 'বি_৫ (প্যান্টাথেনিক এসিড)' ত্বক, চুল, চোখ এবং যকৃতের স্বাস্থ্য ভাল রাখাসহ চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট ভেঙে শক্তিতে রূপান্তরে ভূমিকা রাখে।

গম



মাংস



মাছ



টমেটো



ডিম



দুধ



ফুলকপি

ভিটামিন- বি_৬ (Vitamin-B₆)

উপকারিতা

শরীরে ভিটামিন 'বি_৬ (পাইরিডিন)' মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে সজীব রাখাসহ দেহের প্রোটিনকে ভেঙ্গে লোহিত কণিকা তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

মাছ




গুড়



মাংস



সয়াবিন



কলা



ডিম



ভিটামিন- বি_৭ (Vitamin-B₇)

উপকারিতা

আমদের শরীরে ভিটামিন 'বি_৭ (বায়োটিন)' দেহে আমিদের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় সহায়তার পাশাপাশি গ্লুকোজকে শক্তিতে রূপান্তর করে। এটি চুলের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

পনির



দই



বরবটির বীজ



মিষ্টি আলু



গাজর



টমেটো



ডিমের কুসুম



শাক



পেঁয়াজ

ভিটামিন- বি_৯ (Vitamin-B₉)

উপকারিতা

ভিটামিন 'বি_৯' (ফলিক এসিড)' দেহের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুত্ত্বের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, দেহে লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি ও আমিষ জাতীয় খাদ্যকে বিপাকে সাহায্য করে। শিশুর জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধ করে।

টমেটো



বাদাম



কলা



শিম



সয়াবিন



পেঁপে



চেঁড়স



পালং শাক



মাছ

ভিটামিন- বি_{১২} (Vitamin-B₁₂)

উপকারিতা

ভিটামিন 'বি_{১২}' (সায়ানোকোবালামিন)' দেহে লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টিতে সহায়তাসহ স্নায়ুকোষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

কলিজা



মাংস



মাছ



ডিমের কুসুম



ভিটামিন- কে (Vitamin-K)

উপকারিতা

ভিটামিন 'কে' দেহের রক্ত জমাট বাধা ও বিপাক প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামবিন তৈরিতে সহায়তা করে।



সবুজ পাতা যুক্ত শাক



সয়াবিন



ডিম



ফুলকপি



মিষ্ঠি কুমড়া

লৌহ (Iron)

উপকারিতা

দেহের রক্ত স্বল্পতা দূর করে ও রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করে।



ক্যালসিয়াম

উপকারিতা

মূলত ছাড় ও দাঁতকে শক্ত এবং মজবুত করে এর সুস্থান্ত্য নিশ্চিত করে এবং হাঁট ভালো রাখে।



পটাসিয়াম

উপকারিতা

হৃদযন্ত্র, মাংসপেশী, ও ম্লায়ুতন্ত্রকে কার্যকর রাখতে মূল ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও 'পটাসিয়াম' দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষাসহ দেহকোষকে সজীব রাখে।



জিংক

উপকারিতা

দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষত নিরাময়ে 'জিংক' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।



চিংড়ি মাছ



ছোলা



বরবটির বীজ



ডাল



সয়াবিন



কাঠবাদাম



কাজুবাদাম



মাংস



তিম



পনীর



দই



মশরুম

আয়োডিন

উপকারিতা

শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এহণকৃত খাবারের হজমশক্তি বৃদ্ধি, আত্মাকরণ, শোষণ, সংগ্রহণ ও মল নিঃসরণে সহায়তা করে। শরীরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পুষ্টি উপাদান পৌঁছায়। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগ হয়।



সামুজিক মাছ (সি ফ্লুক/ উইড)



আয়োডিনযুক্ত লবণ



অগচ্চিদা



ডটকি মাছ



পোয়া মাছ



কেরাল মাছ




লইঢ়া মাছ

উদ্বৃত বা বেঁচে যাওয়া খাবার ব্যবস্থাপনা



খাবার টাটকা খাওয়াই উভয়। তবে অনেক সময় খাবার উদ্ভৃত থাকে, সে ক্ষেত্রে উদ্ভৃত বা বেঁচে যাওয়া খাবার অপচয় না করে যথাযথভাবে প্যাকেটজাত ও সংরক্ষণ করতে হবে।

- » সতেজ ও টাটকা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। খাবারের অপচয় করা যাবে না। এমন পরিমাণে রান্না করতে হবে যাতে খাবার উদ্ভৃত না থাকে;
- » ০২(দুই) ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় থাকা রান্না করা খাবার গ্রহণ করা যাবে না;
- » রান্না করা খাবার এক বা দুই দিন নিরাপদ তাপমাত্রায় সংরক্ষণপূর্বক পুনরায় যথাযথ তাপমাত্রায় গরম করে আহার করতে হবে;
- » উদ্ভৃত খাবারের নিরাপদতা বজায় রাখতে হবে, বিশেষভাবে পারস্পরিক দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে;
- » টাটকা খাবারের সাথে উদ্ভৃত খাবার মেশানো যাবে না;
- » সেন্ডউইচ ও দুঃস্ফীজাত খাবার (যেমন: পনির, মাখন বা স্বর ইত্যাদি) সর্বদাই রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে এবং সেগুলো ২৪ (চৰিষ্ঠ) ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় ফেলে দিতে হবে;
- » খোলার পর কেনড় বা টিনজাত আবদ্ধ খাবার যথাসন্তোষ দ্রুত কিংবা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।



উদ্ভৃত খাবার নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবহার করা যায়:

- » রান্না করা ডালের অবশিষ্টাংশ দিয়ে সুস্থানু রুটি বা পুরি বানানো যেতে পারে;
- » রান্না করা সবজির অবশিষ্টাংশ দিয়ে প্যাটিস বানিয়ে ব্রেড স্যান্ডউইচ বা শিঙাড়া বানানো যেতে পারে;
- » অবশিষ্ট ভাত পুনরায় রান্না করে ভাজা ভাত তৈরি করা যেতে পারে।



উদ্ভৃত বা বেঁচে যাওয়া খাবার রেফ্রিজারেটরে রাখা



গরম খাবার ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে



রান্না করা খাবার সর্বদা উপরের তাকে রাখতে হবে



খাবারগুলো ধরন অনুযায়ী বাছাই করে সংরক্ষণ করতে হবে




তৈরির ০২ ঘণ্টার মধ্যে খাবার গ্রহণ করতে হবে

উদ্ভৃত খাবার নিয়ে কোনোরূপ সন্দেহ হলে
তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।



খাদ্য রান্না ও সংরক্ষণে বিপজ্জনক তাপমাত্রা সীমা

- » খাদ্যের বিপজ্জনক তাপমাত্রা সীমা হচ্ছে ৫-৬০°সে.। এই তাপমাত্রার মধ্যে বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া খাবারে দ্রুত সংক্রমিত হয়;
- » যে সকল খাবার ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখতে হবে তা জরুরি ভিত্তিতে ৫°সে. বা তার নিচে রাখতে হবে;
- » গরম খাবার ৬০°সে. বা তার উর্ধ্বে রাখতে হবে।



খাবার মোড়কীকরণ বা প্যাকেটজাতকরণ



যখন প্রস্তুতকৃত খাবার টাটকা এবং গরম অবস্থায় খাওয়া সন্তোষ হয় না, তখন খাবারটি পরে খাওয়ার জন্য উপযুক্ত পাত্রে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। যথাযথভাবে মোড়কজাতকরণ করা হলে খাবারের স্বাদ, সঙ্গীবতা ও পুষ্টিশুণ বজায় থাকে।

মোড়কীকরণের জন্য সদা-সর্বদা খাদ্য বান্ধব নিরাপদ মোড়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

- » খাবার প্যাকিং করার জন্য কখনোই ছাপানো কাগজ, সংবাদপত্র বা নন-ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের বক্স এবং পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না;
- » গরম পানীয় যেমন চা, কফি ইত্যাদি মোমাঞ্চাদিত বা নন-ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের কাপে পান করা যাবে না;
- » গরম খাবার ঠাণ্ডা করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়িয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে;
- » অনিরাপদ মোড়কে রাখা খাবার প্রহণ করা যাবে না।



খাবারে নিরাপদ প্লাস্টিকের ব্যবহার

খাবার সংরক্ষণ বা পরিবেশন
কাজের জন্য ১, ২, ৪ ও ৫নং
গ্রেডের প্লাস্টিকের পণ্য ব্যবহার
করতে হবে।

খাবার সংরক্ষণ বা পরিবেশন
কাজের জন্য ৩, ৬ ও ৭ নং
গ্রেডের প্লাস্টিকের পণ্য ব্যবহার
করা যাবে না।



অফিস, কর্মসূল বা ভ্রমণে খাবার পরিবহনে কয়েকটি পরামর্শ



- » বিক্রিয়ারোধী, ক্ষয়রোধী পাত্র/চিফিন/লাঞ্চবক্স ব্যবহার করতে হবে;
- » শুধু স্টেইনলেস স্টিল বা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক বেছে নিতে হবে;
- » লাঞ্চবক্সগুলোর ঢাকনা যেন বায়ুরোধী ও টাইট ফিটিং হয় তা নিশ্চিত করতে হবে (বিশেষত, লকিং সিস্টেম ঢাকনা যাতে খাবার ছিটকে না যায়);
- » লাঞ্চবক্স ব্যবহার করার আগে ধূয়ে, পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে;
- » সহজে পরিষ্কারযোগ্য লাঞ্চবক্স বেছে নিতে হবে;
- » মাইক্রোওভেন ওভেনের উপযোগী প্লাস্টিকের লাঞ্চবক্স ব্যবহার করে খাবার গরম করতে হবে;
- » লাঞ্চবক্সে খাবার যদি দীর্ঘক্ষণ থাকে বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে তা খাওয়া যাবে না।

স্বাস্থ্যসম্মত লাঞ্চবক্স

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, যেসব খাবার টাটকা এবং গরম গরম খাওয়া সন্তুষ্ট নয়, পরে খাওয়ার জন্য লাঞ্চবক্সে প্যাক করতে হয়, সেসব খাবার যথাসন্তুষ্ট আকর্ষণীয় এবং স্বাস্থ্যকরভাবে তৈরি করতে হবে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু টিপস দেয়া হলো-

- » পৃষ্ঠির ভারসাম্য বজায় রাখতে লাঞ্চবক্সের খাবারে বৈচিত্র্য আনতে হবে;
- » মৌসুমি ফল ও শাকসবজি সাধারণত সন্তা এবং সুস্বাদু হয়, এগুলো খাবারে বৈচিত্র্য আনে;
- » বাচ্চারা হাতে নিয়ে খেতে পারে এমন ধরনের ফল, শাকসবজি ও খাবার বেছে নিতে হবে, নতুন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে;
- » বাচ্চাদের উপযোগী টেকসই ও আকর্ষণীয় তৈজসপত্র, ক্রোকারিজ, টেবিল এবং চেয়ার দিতে হবে, যাতে বাচ্চারা নিজেরাই নিজেদের খাবার খেতে অভ্যন্ত হতে পারে।

► স্বাস্থ্যসম্মত লাঙ/চিফিনবৰু রেসিপি



- » স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ও মৌসুমি খাদ্যগুলি দিয়ে তৈরি প্রচলিত নাশতা বেছে নেয়া যায়। খাদ্যশস্য ও ডালের সংমিশ্রণের জন্য ডাল পরোটা, পিঠাপুলি, আটা বা চালের রুটি, সবজি খিচুড়ি, মিঞ্চড সবজি, শিঙাড়া, আলুর চপ ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে, যা পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু;
- » দুর্ভজাত খাবার যেমন পনির বা ফল/সবজি যুক্ত দই একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে;
- » টাটকা ফল যেমন পেয়ারা, আপেল, কলা; অন্যান্য ফল যেমন পেঁপে, তরমুজ, বাঙি, আম, আনারস, ইত্যাদি আকর্ষণীয় এবং স্বাস্থ্যকর টিফিন বৰু তৈরি করতে পারে;
- » কাঁচা শাকসবজি যেমন গাজর, টমেটো ও শসা খাওয়া যেতে পারে;
- » সিদ্ধ ছোলা, শিমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি।

কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ও দমন



খাবারে কীটপতঙ্গের উপস্থিতি অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপদজনক। কীটপতঙ্গ খাবার, খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণের স্থান, মেঝে, হাত মোছার তোয়ালে, রান্নার এপ্রোন ইত্যাদি দূষিত করতে পারে। এদের উপস্থিতিতে খাবার বিষাক্ত বা জীবাণুযুক্ত হতে পারে। এছাড়াও এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইত্যাদি খাবারকে অনিরাপদ ও বিষাক্ত করে তুলতে পারে।

ରାନ୍ଧାଘରକେ କୀଟପତଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ ରାଖାର କିଛୁ ମାଧ୍ୟାରଣ ଉପାୟ

- » ଚାଲ, ଡାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ପାତ୍ରେ ରାଖାର ଆଗେ ପାତ୍ରାଟି ପରିଷ୍କାର କରେ ଶୁକିଯେ ନିତେ ହବେ;
- » ରାନ୍ଧାର ଭାଁଡ଼ାର ଘରଟି (store room) ଶୁକ, ପରିଷ୍କାର ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଣ ଆଲୋ-ବାତାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହତେ ହବେ;
- » ଚାଲ, ଡାଲ ବା ଆଟାର ବନ୍ତା ମେରେ ଥେକେ କମପଞ୍ଚେ ୬ ଇଞ୍ଚି ଉପରେ ଏବଂ ଦେଇଲ ଥେକେ ୬ ଇଞ୍ଚି ଦୂରେ ରାଖତେ ହବେ । ମେରେତେ କୋଣୋ ଖାବାର ବା ଉପକରଣ ଛଢିଯେ ଛିଟିଯେ ରାଖା ଯାବେ ନା;
- » ସେ ଖାବାରଙ୍ଗଲୋ ଖାଓଯା ବା ରାନ୍ଧା କରା ହବେ ନା ସେଗଲୋ ପ୍ରୋଜନେ ରେଫ୍ରିଜାରେଟରେ ରାଖତେ ହବେ;
- » ସକଳ ଖାବାର ବାଯୁରୋଧୀ ପାତ୍ରେ ଢେକେ ରାଖତେ ହବେ;
- » ରାନ୍ଧାଘରର ଖାବାର ନିଃସ୍ତ ପାନି/ବୋଲ/ରସ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରୁତ ପରିଷ୍କାର କରତେ ହବେ;
- » ଆବର୍ଜନାସମୂହ ପୃଥକ କରତେ ହବେ ଓ ଆଲାଦା ଢାକଣାୟକ ବନ୍ଦ ପାତ୍ରେ ରାନ୍ଧାଘରର ବାହିରେ ରାଖତେ ହବେ;
- » ଦିନେର ଆବର୍ଜନା ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଅପସାରଣ/ପରିଷ୍କାର କରତେ ହବେ ।
- » ସଥାଯଥଭାବେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦମନ କରତେ ହବେ । କୀଟପତଙ୍ଗ ଦମନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରତେ ହବେ;
- » ରାନ୍ଧାଘର ଓ ଲାଗୋୟା ହାନ୍ସମୂହ ଆଲୋ-ବାତାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଖୋଲାମେଲା ରାଖତେ ହବେ;
- » ଭେଜା ଓ ସ୍ୟାଂତସ୍ୟାଂତେ ଜାଯଗାଙ୍ଗଲୋ ନିୟମିତ ପରିଷ୍କାର କରତେ ହବେ । ପାନିର ପାଇପ ବା ନର୍ଦମାର ଛିଦ୍ରଙ୍ଗଲୋ ଦ୍ରୁତ ବନ୍ଦ କରତେ ହବେ;
- » ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଫାଁଦ ବ୍ୟବହାର କରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦମନ କରତେ ହବେ;
- » ରାନ୍ଧାଘର ଓ ଭାଁଡ଼ାର (store room) ଘରେ ଛିଦ୍ର ବା ଫାଟଲସମୂହ ବନ୍ଦ ରାଖତେ ହବେ;
- » ଭେନ୍ଟିଲେଟର, ଜାନାଲା ସଥାସନ୍ତବ ନେଟ୍ୟୁକ୍ତ କରତେ ହବେ;
- » ବ୍ୟବହରତ ତୈଜସପତ୍ର ପରେ ଦିନେର ଜଳ୍ୟ ଫେଲେ ରାଖା ଯାବେ ନା ।

କୀଟପତଙ୍ଗ ଦମନେର ମାଧ୍ୟାରଣ ଉପାୟ

- » ମଶା ବା ମାଛି ନିଧନେ ରାସାୟନିକ ସ୍ପେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇ;
- » କୀଟପତଙ୍ଗରୋଧୀ ବିଷୟୁକ୍ତ ଚକ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇ । ତବେ ଏରାପ ଚକ ଖାବାର ଥେକେ ଦୂରେ ରାଖତେ ହବେ;
- » କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାରେ ଖୁବଇ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରତେ ହବେ;
- » ଇନ୍ଦୁର, ତେଲାପୋକା, ଟିକଟିକି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକା ମାକଡ଼ ଦମନେର ଜଳ୍ୟ ବାଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଫାଁଦ ରାଯେଛେ, ସେଗଲୋ ବ୍ୟବହାର କରା ଯେତେ ପାରେ;
- » ଆଲୋର ଫାଁଦ ବ୍ୟବହାର କରା ଯେତେ ପାରେ ।



ষষ্ঠ্যবিধি ও ম্যানিটেশন



খাদ্যকে নিরাপদ রাখার অন্যতম শর্ত হচ্ছে যেখানে খাবার
রান্না হয় সেই স্থান অর্থাৎ রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও
জীবাণুমুক্ত রাখা।

রামাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয়

করণীয়

- » হাত কেটে গেলে বা কোনো প্রকার জখম হলে, খাবার প্রস্তুত, বহন বা পরিবেশনের সময় তা পানিরোধী ব্যান্ডেজ বা ড্রেসিং প্লাভস দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। অন্যথায় খাবারটি দূষিত হতে পারে;
- » রান্না করার সময় চুল সুন্দরভাবে আঁচড়ানো এবং বাঁধা নিশ্চিত করতে হবে। মাথায় ক্ষার্ফ পরিধান করতে হবে। কোনো চুল বা খুশকি যাতে রান্না করার সময় খাবারের মধ্যে না পড়ে সেদিকে লঙ্ঘ্য রাখতে হবে;
- » হাত তরল সাবান এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ডের জন্য ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে এবং খাবার প্রস্তুত ও বহনের আগে এবং পরে হাত শুকিয়ে নিতে হবে। টয়লেটে টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, অন্যথায় হাতের জীবাণু খাবারকে দূষিত করতে পারে;
- » হাতের নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। রাসায়নিক দূষণ রোধে নেইল পলিশের ব্যবহার পরিহার করতে হবে;
- » রান্নার সময় আঁটোসাঁটো সুতি কাপড়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক/এগ্রোন পরিধান করতে হবে।



বর্জনীয়

- » খাবারে বা পানীয়তে হাঁচি বা কাশি বা নাক ঝাড়া দেয়া যাবে না;
- » যদি জন্ডিস, ডায়ারিয়া, জ্বর, বমি বমি ভাব, চুলকানি অথবা নাক-কান ও চোখের এমন কোনো সমস্যা থাকে সে ক্ষেত্রে খাবার রান্না বা পরিবেশন থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় ক্ষতঙ্গান হতে পানি বা অন্য কোনো বিপন্নি খাবারে মিশতে পারে;
- » রান্নার সময় মোবাইল ফোন, টিভির রিমোট ইত্যাদি ব্যবহার হতে বিরত থাকতে হবে;
- » রান্নার সময় অলংকার বিশেষত চুড়ি, আংটি, নাকফুল ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না;
- » রান্নাঘরে ধূমপান করা যাবে না বা করতে দেয়া যাবে না;
- » নাকে, কানে বা মাথায় হাত দিয়ে চুলকানো যাবে না;
- » পরনের কাপড়ে হাত মুছা যাবে না। রান্নায় ব্যবহৃত তৈজসপত্র মুছা বা ধরার বেলায় ময়লা, নোংরা ও অধ্বর্যুক্ত কাপড় বা লুহনি ব্যবহার করা যাবে না।

হাত সঠিকভাবে পরিষ্কার করতে হবে



হাত ভিজিয়ে নিতে হবে



সাবান পানিতে হাত ২০ সেকেন্ড ঘষতে হবে



নিরাপদ পানিতে হাত
ধোত করতে হবে



পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত
টাওয়েলে হাত মুছতে হবে



পানির কল বন্ধ করতে হবে

যে সকল কারণে অবশ্যই হাত ধুতে হবে



রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে



- » প্রতিবার খাবার প্রস্তুতের পর চপিং বোর্ড, থালা-বাসন, বাসন-পত্র, ছুরি, দা প্রভৃতি সাবান ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে;
- » রান্নাঘরের উপরিভাগ, বাসনপত্র এবং টেবিল মোছার জন্য পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত কাপড় ব্যবহার করতে হবে। মেরো দিনে অন্তত দুবার গরম পানি এবং জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ফেলা নিশ্চিত করতে হবে;
- » ড্রেন সমূহ একটি অপসারণযোগ্য স্টেইনলেস-স্টিলের জালি/চাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে;
- » ড্রেন সমূহ নিয়মিত ঘষে এবং জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা নিশ্চিত করতে হবে;
- » প্রতি দুই সপ্তাহে অন্তত একবার তাক/স্টোরেজ আলমিরা পরিষ্কার করতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে খালি করতে হবে, তারপর ধুলো পরিষ্কার করতে হবে এবং শেষে গরম পানি এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে ভালভাবে পরিষ্কার করা নিশ্চিত করতে হবে;
- » রান্নাঘরের দেয়াল, সিলিং, ফিটিং এবং ফিল্টার প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার নিশ্চিত করতে হবে;
- » প্রতিদিনের আবর্জনা চাকনাযুক্ত ডাস্টবিনে ফেলতে হবে এবং প্রতিদিন আবর্জনার বুড়ি পরিষ্কার করতে হবে।

ৰান্মাঘৰেৰ সরঞ্জাম পৱিষ্ঠার ও জীবাণুমুক্ত রাখা

- » ৰান্মার জন্য যথোপযুক্ত উপকৰণে তৈরি সরঞ্জাম এবং পাত্ৰ বেছে নিতে হবে, যাতে খাবাৰ দূৰণেৰ আশঙ্কা না থাকে;
- » যে জায়গা (টেবিল) বা পাত্ৰ খাবাৰ ও মুখেৰ সংস্পর্শে আসে সেগুলোকে জীবাণুমুক্ত বা স্যানিটাইজ কৰে রাখতে হবে।

ৰান্মাঘৰেৰ সরঞ্জাম পৱিষ্ঠার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে কৰণীয়:

- » বড় সরঞ্জামগুলো যেন টেকসই এবং সহজে স্থানান্তৰযোগ্য হয়;
- » এগুলো পৱিষ্ঠার-পৱিষ্ঠন ও জীবাণুমুক্ত কৰা এবং রক্ষণাবেক্ষণেৰ জন্য সহজে বিচ্ছিন্ন কৰা যায়। এগুলোতে যেন কীটপতঙ্গেৰ বংশবৃদ্ধিৰ কোনো সুযোগ না থাকে;
- » প্রতি ১৫ দিনে একবাৰ রেফ্ৰিজাৰেটৰ পৱিষ্ঠার কৰা এবং প্ৰয়োজনে ডিফ্ৰিন্স্ট কৰা;
- » বিদ্যুৎ চালিত সরঞ্জামগুলো পৱিষ্ঠারেৰ সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰে গৱম পানি এবং জীবাণুনাশক দিয়ে পৱিষ্ঠার কৰা;
- » সরঞ্জাম পৱিষ্ঠার কৰতে পৱিষ্ঠার ও ভেজা কাপড় ব্যবহাৰ কৰা; সরঞ্জামসমূহ পৱিষ্ঠারেৰ পৰে শুকিয়ে নেয়া;
- » যন্ত্ৰপাতি, বাসনপত্ৰ এবং ৰান্মাঘৰেৰ উপৱিভাগ পৱিষ্ঠার কৰাৰ জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাপড় ব্যবহাৰ কৰা।



ৰান্মাৰ তৈজমপত্ৰ পৱিষ্ঠার কৰাৰ উপায়



- » থালা-বাসন ধোয়াৰ আগে আলগা তেল সৱিয়ে ফেলতে হবে। পাত্ৰে আটকে থাকা খাবাৰ গৱম পানিতে ভিজিয়ে রাখলেও তা দূৰ হয়ে যায়;
- » গৱম পানি এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে পাত্ৰগুলো ধুয়ে পৱিষ্ঠার কৰতে হবে;
- » জীবাণুমুক্ত (Sanitized) কৰতে স্যানিটাইজাৰ মিশ্রিত গৱম পানিতে এবং পৱিষ্ঠার নিৰাপদ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে;
- » দূৰণ এড়াতে থালা-বাসন সঠিকভাৱে পৱিষ্ঠার ও শুক্র জায়গায় সংৱচ্ছণ কৰতে হবে;
- » ধোয়া কড়াই (Pan) এবং কাচেৰ জিনিসপত্ৰ উল্লেটা কৰে সংৱচ্ছণ কৰতে হবে।

খাদ্যজাত আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা



নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আবর্জনা বা উচিষ্ট
নিষ্পত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবর্জনার
বিজ্ঞানসম্মত নিষ্পত্তিকরণ পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং
অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আবর্জনা নিষ্পত্তিকরণ

বর্তমান বিশ্বায়নের এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে খাদ্যের উচ্চিষ্ট নিষ্পত্তি একটি বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে কম ওয়াকিবহাল। যেখানে বিশ্বের অনেক মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে ভুগছে, তার বিপরীত দিকে উন্নত দেশগুলোতে খাদ্যের অপচয় একটি নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেনে রাখা ভালো

উচ্চিষ্ট খাবারের প্রায় ৯৫ ভাগ ল্যান্ডফিলে বা জৈব সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ল্যান্ডফিলে স্থূলীকৃত উচ্চিষ্ট খাবার মিথেন গ্যাসে ঝুপান্তরিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যাপক নেতৃত্বাচক ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও খাবার অপচয়ের কারণে একদিকে যেমন আধিক ক্ষতি, অপরদিকে খাবার উৎপাদনে ব্যয়িত মূল্যবান পানি, শ্রম ও শক্তিরও অপচয় হচ্ছে।



খাবারের অপচয়ের নিম্ন বর্ণিত মন্তব্যসমূহ গ্রহণ করা যায়

- » খাবার কেনার আগে ভাঁড়ার ঘর, রেফ্রিজারেটর ভালভাবে দেখে পরিকল্পিত ও প্রস্তাবিত খাবারসমূহ ইতোমধ্যে মজুদ আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে;
- » প্রতি সপ্তাহের শুরুতেই সপ্তাহের সন্তাব্য খাবারের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করতে হবে এবং নিজস্ব আহারের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করতে হবে;
- » প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় ও মজুত করা যাবে না;
- » খাবারসমূহ এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে এগুলো সহজেই দৃশ্যমান হয়;
- » যথাযথভাবে খাবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই বইয়ের “খাবার সংরক্ষণ নির্দেশিকা” অধ্যায়টি অনুসরণ করতে হবে;
- » পরিমিত ও সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় অধিক খাদ্য গ্রহণ জনিত রোগের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে;
- » অতিরিক্ত খাবার ফেলে না দিয়ে নিরাপদ ভাবে সংরক্ষণ করে পরে খাওয়া যেতে পারে;
- » উচ্চিষ্ট খাবার ফেলে না দিয়ে বাগানের জন্য জৈব সার হিসেবে অথবা অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

**পানির অপচয়
আমরা এভাবেই
কমিয়ে আনতে
পারি।**



আবর্জনা নিষ্পত্তি

- » খেয়াল রাখতে হবে রান্নাঘরের আবর্জনা যেন যথাসন্তুষ্ট দ্রুত নির্দিষ্ট ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনে ফেলতে হবে;
- » তরল বর্জ্য নর্দমা দিয়ে বের করে দিতে হবে, আর কঠিন বর্জ্য যথাযথভাবে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে;
- » পা চালিত ও ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন ব্যবহার করতে হবে এবং বর্জ্য যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য কালো পলিথিন ব্যাগ বা পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে;
- » আবর্জনা ঢাকনা বিহীন ডাস্টবিনে রাখা যাবে না, কারণ এতে দুর্গন্ধ ছড়ায়, পোকা-মাকড় এবং কৌটপতঙ্গ আকর্ষিত হয় এবং রোগজীবাণু ছড়ায়, যার ফলে খাদ্য ও পরিবেশ দূষিত হয়;
- » ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনা ফেলতে আলাদা পলিথিন ব্যবহার করতে হবে। ডাস্টবিনের নিচের ফ্লোর ডিটারজেন্ট দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। এন্টিসেপ্টিক ব্যবহার করে সে জায়গা মুছে দিতে হবে। এবং পুনরায় ডাস্টবিন রাখার আগে ফ্লোরের বা মেরোর শুক্তা নিশ্চিত করতে হবে;
- » পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের জন্য পৃথক পৃথক ডাস্টবিন ব্যবহার করতে হবে;
- » নালা নর্দমায় প্লাস্টিক, পলিথিন, কাচ ও কঠিন বর্জ্য ফেলা যাবে না;
- » রান্নাঘরের বর্জ্যকে জৈব সারে রূপান্তর করা যেতে পারে।



বর্জ্য মৃথকীকরণ

পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে রাখতে হবে।

পচনশীল বর্জ্য



অপচনশীল বর্জ্য



পচনশীল (বায়োডিগ্রেডেবল) বর্জ্য

- ১. শাকসবজি ও ফলমূলের অব্যবহৃত অংশ;
- ২. বাদামের ও অন্যান্য খাবারের খোসা/ছাঁটা;
- ৩. প্লেট বর্জ্য/অবশিষ্ট খাবার।

অপচনশীল (নন-বায়োডিগ্রেডেবল) বর্জ্য

- ১. কাগজ (কাঠন, প্যাকিং উপকরণ);
- ২. কাচের পাত্র (বোতল);
- ৩. প্লাস্টিক (কন্টেইনার, জার);
- ৪. ধাতু (ক্যান, বিন)।

কিছু কিছু বর্জ্য মুনঃব্যবহার উপযোগী



পুনঃব্যবহার উপযোগী কাগজ, কাচ ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র আলাদা আলাদা ডাস্টবিনে সংরক্ষণ করে তা সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহকদের দেওয়া যেতে পারে। এতে পরিবেশ দূষণ ও আর্থিক ক্ষতি হ্রাস পাবে।

References

- Ministry of Food, Ministry of Health and Family Welfare. *National Food Intake Guideline 2020*. The Food Planning and Monitoring Unit, 2021.
- Burgess, Ann, and Peter Glasauer. *Family Nutrition Guide*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004.
- Galen, et al. *Hygiene*. Harvard University Press, 2018.
- Srivastva, Anandita. *Food Hygiene and Sanitation*. Axis Books, 2013.
- Roday, Sunetra. *Food Science and Nutrition*. Oxford University Press, 2013.
- “Hygiene and Food Sanitation.” *Handbook of Food Processing, Two Volume Set*, 2015, pp. 835–866.
- “The Pink Book: Your Guide to Eating Right at Home.” Edited by Rijuta Pandav, *FSSAI*, <https://www.fssai.gov.in/book-details.php?bkid=348>.





বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও বাস্তু সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়