

# বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

শিপ স্টোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ।

## দরপত্র আহ্বান ফরম।

তারিখঃ ০৬-০৮-২০১৯খ্রিঃ

সূত্রঃ ১৮.১৬.০০০০.৩৮৫.২০.০২০.১৯

মেসার্স-----

চট্টগ্রাম।

প্রিয় মহোদয়গন,

বিষয়:-এম,টি, “বাংলার জ্যোতি”-জাহাজের জন্য Electrical Stores সরবরাহের জন্য দরপত্র দাখিল করা প্রসংগে।

এতদসংগে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী Electrical Stores চট্টগ্রামে সরবরাহের নিমিত্তে এতদ্বারা PPA-2006 & PPR-2008 এর RFQM অনুসরণে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্র সচিব মহোদয়ের দপ্তরে আগামী ০৮-০৮-২০১৯খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২০০ ঘটিকার মধ্যে জমা দিতে হইবে। প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ একই তারিখ বেলা ১২০০ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হইবেঃ-

- নিম্নে বর্ণিত শর্ত/নিয়মানুসারে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে অন্যথায়, উহা গ্রহনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না:-
- ০১। দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড (ছাপানো) প্যাডে টাইপকৃত দরপত্র ০৩ (তিন) কপি দাখিল করিতে হইবে। ঘষা-মাজা বা ফুইড যুক্ত দরপত্র অথবা প্যাডের ফটোকপিতে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহনযোগ্য হইবে না। কাটাকাটির ক্ষেত্রে দরপত্র দাখিলকারীর স্বাক্ষর আবশ্যিক।
  - ০২। মুখবন্ধ ও সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেন্ডার বাক্সে ফেলিতে হইবে;
  - ০৩। প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর থাকিতে হইবে;
  - ০৪। ক্রয়কারী সংস্থা প্রয়োজনে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ এর ৭১(৪) অনুসারে যুক্তিসঙ্গত কারণে দরপত্র গ্রহনের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারে।
  - ০৫। কর্পোরেশন দরপত্রের কেবল মাত্র একক মূল্য গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে; ইউনিট হার বা মূল্য এবং মোট মূল্যের মধ্যে ব্যতিক্রমসমূহ ক্ষেত্রে, ইউনিট হার বা দাম প্রাধান্য পাইবে।
  - ০৬। কর্পোরেশন কোনরূপ কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ গ্রহন অথবা যে কোন বা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;
  - ০৭। দরপত্র খোলার পর উদ্ধৃত দরের কোনরূপ সংশোধন/পরিবর্তন গ্রহনযোগ্য হইবে না;
  - ০৮। দরপত্রদাতাগণকে যোগ্যতার সমর্থনে বৈধ ভেডার লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (TIN), ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি এবং আর্থিক স্বচ্ছতার সমর্থনে ব্যাংকের সনদপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে।
  - ০৯। চট্টগ্রাম বন্দরে/বহিঃনোঙ্গরে সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন বোট বা ট্রলার ভাড়া প্রদান করা হবে না।
  - ১০। কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৭ দিনের ভেতর জাহাজে সরবরাহ সম্পন্ন করতে হবে এবং সরবরাহের তারিখ হইতে ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বিল অবশ্যই অত্র বিভাগে জমা দিতে হইবে।
  - ১১। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ১ দিনের ভেতর কার্যাদেশ ইস্যু করা হবে, যা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়কারী সংস্থার সরবরাহ আদেশ অনুমোদনের চুক্তি সাপেক্ষে দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।
  - ১২। কার্যাদেশে উল্লেখিত সরবরাহের তারিখ হইতে ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বিল অবশ্যই অত্র বিভাগে জমা দিতে হইবে।
  - ১৩। মালামাল সমূহ অবশ্যই Marine Standard হতে হবে।
  - ১৪। কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর মালামাল সমূহ অত্র সংস্থার রিসিভিং কমিটির সাথে যোগাযোগ করে কমিটি কর্তৃক প্রদর্শন/নিরীক্ষাকরণ পূর্বক সরবরাহ করিতে হইবে।

ধন্যবাদান্তে,

আপনাদের বিশ্বস্ত,  
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পক্ষে,  
২০/০৭/১৯  
(আবদুল জাব্বার)  
উপ-মহাব্যবস্থাপক(এসএসএম)

Bangladesh Shipping Corporation  
Chittagong.  
List of Electrical Stores a/c m.t. Banglar Jyoti

Sl.No.	Description of Items	Qty	
	<b>Motor Switch Gears &amp; Starters 440v &amp; 220v SWB</b>		
1	Contactoer 220v, 50hz, Type:3TB4017-OANI	6	Nos
2	Contactoer 220v, 50hz, Type:3TB4117--OANI	4	Nos
3	Contactoer 220v, 50hz, Type:3TB4217--OANI	6	Nos
4	Contactoer 220v, 50hz, Type:3TB4317--OANI	6	Nos
5	Main contact for 3TB44, Type:3TY6440-OA	3	Nos
6	Main contact for 3TB47, Type:3TY6470-OA	3	Nos
7	Main contact for 3TB48, Type:3TY6480-OA	3	Nos
8	Main contact for 3TB50, Type:3TY6500-OA	3	Nos
9	Main contact for 3TB46, Type:3TY6460-OA	3	Nos
10	Main contact for 3TB52, Type:3TY6520-OA	3	Nos
11	Aux. relay with coil, 220v, 50hz, Type:3TH8040-OANI	2	Nos
12	Aux. relay with coil, 220v, 50hz, Type:3TH8022-OANI	2	Nos
13	Aux. relay with coil, 220v, 50hz, Type:3TH8044-OANI	2	Nos
14	Aux. relay with coil, 48v,50hz, Type: RR3PA	2	Nos
15	Aux. relay with coil 220v, 50hz, Type:RR3PA	2	Nos
16	Latch relay for steering 220v, Type:RR2KP	2	Nos
17	Socket for relay, Type:RR3PA & RR2PA	5	Nos
18	Contactoer with coil 24v, DC, Type:3TB4417-OANI	6	Nos
19	Relay coil for 3TB44,220V, Type:3TY4803-OAMO	2	Nos
20	Relay coil for 3TB46,220V, Type:3TY6483-OAMO	3	Nos
21	Relay coil for 3TB47, 220V,Type:3TY6483-OAMO	3	Nos
22	Relay coil for 3TB50, 220V, Type:3TY6503-OAMO	3	Nos
23	Voltage relay 440v, ac, Type:SM170440	1	Nos
24	Timer relay for star/delta starter, 220v. ac, 03-60s, Type:SB195220	6	Nos
25	Timer relay for star/delta starter, 220v, ac, 03-60s, Type:SA205220	5	Nos
26	Thermister relay 220v, Type:LT2-SEOOM	5	Nos
27	Voltage transformer 440/220v, Type:TA-F80	3	Nos
28	Voltage transformer 440/220v, Type:TA-F315	2	Nos
29	Voltage transformer 220/24v, Type:TA-F50	2	Nos
30	Pilot lamp transformer 220/6.3v, Type: APW126-G	5	Nos
31	Illuminated push buttom, Type: ALW226510-G	5	Nos
32	Illuminated selector switch , Type: ASLW23320-8	4	Nos
33	Illuminated selector switch, Type: ASLW 22620-8	6	Nos
34	Push buttom switch, Type: ABW 101R	6	Nos
35	Thermal relay 0.8-1.25A, Type: 3UA5000-OK	3	Nos
36	Thermal relay 1.25-2A,Type: 3UA5000-IB	3	Nos
37	Thermal relay, 1.6-2.5A, Type:3UA5000-IC	3	Nos
38	Thermal relay, 2-3.2A, Type:3UA5000-ID	3	Nos
39	Thermal relay, 3.2-5A,Type:3UA5000-IF	3	Nos
40	Thermal relay, 5-8A, Type:3UA5000-IH	3	Nos
41	Thermal relay, 6.3-10A, Type:3UA5000-IJ	3	Nos
42	Thermal relay, 8-12.5A, Type:3UA5000-IK	3	Nos
43	Thermal relay 10-16A, Type:3UA52000-OK	3	Nos
44	Thermal relay 12.5-20A, Type:3UA5000-2B	3	Nos
45	Thermal relay 16-25A, Type:3UA5000-2C	3	Nos
46	Thermal relay 20-32A, Type:3UA5800-2D	3	Nos
47	Thermal relay 25-40A, Type:3UA5800-2E	3	Nos

Contd...P/2  
*Jyoti*

48	Thermal relay 40-57A, Type:3UA5800-2T	3	Nos
49	Thermal relay 55-80A, Type:3UA6200-2H	3	Nos
50	Main contactor, 220v, 50hz, Type:3TB41	3	Nos
51	Time relay 220v ac,3-60s, Type: SA205-220	3	Nos
52	Time relay 220v ac,8-180s, Type: SA105-220	1	Nos
53	Time relay 24v dc, 3-60s, Type:SA105-220	4	Nos
54	Illuminated selector switch, Type: ASLW	5	Nos
55	Sensor for smoke detector, Type:NID-58F	3	Nos
56	Pressure s/w for hyd v/voperation, system, 160bar, 6A, 600v, aps	3	Nos
57	Diff. oil pressure s/w for D/fridge, kp5: 2-6 bar, 30-80 psi, Poland aps	3	Nos
58	Hi-pressure cut out s/w for D/fridge,Kp1, cut-out-0.9-7bar. Poland aps	4	Nos
59	Solenoid for ECR A/C, 220V, DT-018Z6001, aps	2	Nos
60	Pressure s/w for air comp. 0-12 bar, Type-kps, 12w, 220v, Denmark aps	2	Nos
61	Thermistor protection relay, 220v, 50hz LT2-seoom, Telemecanique aps	2	Nos
62	Auxiliary relay, RY4S-U, CSA Ratio, 220v, Japan fr hydraulic p/p motor aps	2	Nos
63	Diff pressure control for accom. A/C Type:MP55, 0.3-4 & 1.5-60 bar aps	2	Nos
64	Diff cut-out s/w for accom. A/C aps. Type-kp1, cut:0.2-7.5 bar, diff,4-07 bar	2	Nos
65	L.O. cut-out s/w for M/E, 0-3.5 bar Type:KPS,diff, 0.2 bar. Max 10bar, 12w, 220v, 10(6) A, 440vac, LR-50A aps	1	Nos
66	L.O. pressure s/w for M/E, aps, Type:EMP2, 1.8 bar, supply, 24vdc PA,0-6 bar PP, 18 bar, Denmark	3	Nos
67	Fuel oil pressure s/w for M/E aps Type:EMP2, Pressure transmitter, 24vdc out-put, 4-20mA, PA: 0-10 bar, PP:20 bar	2	Nos
68	Frequency meter for main panel board 440v, 45-55 Hz, type:DEIF aps	2	Nos
69	KW meter, 0-1500kw, type:DEIF aps	2	Nos
70	Ball bearing:22210C3, 3310C3, 3310B, 6202, 6204, 6204ZZ, 6205ZZ, 6206ZZ,6208, 6211ZZ,6304Z, 6305ZZ, 6306ZZ, 6306C3, 6307ZZ, 6308, 6308ZZ, 6308C3, 6309ZZ, 6309CC, 6310, 6310C3, 7202.(2 nos each)	46	Nos

*Jayaram*